

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 085/2019-SMS**

CONTRATO ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE – PARÁ E A EMPRESA JARAGUÁ MERCANTIL LTDA – EPP, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, devidamente inscrita no CNPJ nº 11.441.605/0001-34, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. **MARINALVA SOARES DA SILVA**, brasileira, divorciada, pecuarista, portadora do RG Nº. 2234375 SSP/PA, inscrita no CPF/MF Nº. 328.337.842 - 87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, s/n, Cooperlandia, Ourilândia do Norte - PA, a seguir denominado simplesmente “**Contratante**”, e de outro lado à empresa **JARAGUÁ MERCANTIL LTDA – EPP**, devidamente inscrita no CNPJ nº 13.390.706/0001-59, Inscrição Estadual nº 905.52349-03, Inscrição Municipal 15.796, sediada à Rua Cerejeira, 63 – Jd. Queiroz – CEP 86.192-220 – Cambé – PR, tendo para contato o Fone/Fax: (43) 3029-1403 e o e-mail: [vendas@jaraguamercantil.com.br](mailto:vendas@jaraguamercantil.com.br) / [jaragua@jaraguamercantil.com.br](mailto:jaragua@jaraguamercantil.com.br), neste ato representado pelo Representante legal o Srº Laudinei Antonio Campos, brasileiro, casado Representante Comercial, residente e domiciliado à Rua Elis Regina, nº 217 – Jardim Bavária – CEP nº 86.082-015 – Londrina - PR, vencedora do Lote 03 no Valor Total de **R\$ 79.699,75 (Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)**, de ora em diante denominada simplesmente “**Contratada**”, objeto do Processo Administrativo 000025 – Pregão Presencial 000011/2019-SMS, em observância ao que prescreve a Lei Federal de Licitação nº 8.666/93, e suas alterações, bem como em conformidade com a justificativa e as cláusulas seguintes:

**1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 Constitui objeto deste contrato administrativo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, conforme relacionado no quadro do anexo I – deste contrato, em conformidade ainda com o descrito no instrumento convocatório/edital e seus anexos e em conformidade com o preço constante na proposta de preços devidamente reformulada pós-lances, e de acordo com os ditames da Lei Federal nº 8.666/93, instrumentos estes que são parte integrantes do presente contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito, independentemente de transcrição.

**2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO**

**2.1 - Dos preços**

2.1.1 O **Contratante** pagará ao contratado, o valor de **R\$ 79.699,75 (Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)**, do fornecimento do objeto descrito na cláusula primeira e Anexo I deste Contrato.

2.1.2 A importância total referida no subitem 2.1.1, foi extraída da proposta reformulada pós-lances, e nela incluem todos os custos e benefícios decorrentes do fornecimento do Objeto licitado, tais como encargos sociais, previdenciário, trabalhista, seguro e transporte, de modo a constituírem a única e total contraprestação pela execução do contrato administrativo.

**2.2 - Do Pagamento**

2.2.1 O pagamento concernente às despesas de fornecimento do objeto, descritos no subitem 1.1 da cláusula primeira será efetuado pela Tesouraria do Município, através depósito bancário ou (TED) em

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

nome da **Contratada**, a vista no ato do recebimento dos produtos mediante nota fiscal/ fatura devidamente empenhada, e acompanhada da respectiva ordem de compra.

2.2.2 Não será efetuado qualquer pagamento a **Contratada** enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

2.2.3 O pagamento destes materiais será a vista, pós entrega definitiva dos produtos.

Conta a ser Creditada

Banco: Itaú	Agência: 3893	Conta Corrente: 30270-7
-------------	---------------	-------------------------

### 3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO

3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de: emenda parlamentar nº11441.605000/1170-03, emenda parlamentar 11441.605000/1180 -07, alocados na seguinte dotação orçamentaria:

10.122.0002.1053.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes–FMS/SMS

44.90.52.00 – Equipamentos e material permanente.

### 4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

4.1 A vigência deste contrato iniciará a partir de sua publicação nos diários oficiais e encerrando-se em 31/12/2019.

4.2 O presente contrato administrativo poderá ser prorrogado por iniciativa exclusiva do Contratante em conformidade com o prescrito no art. 57 da Lei 8.666/93.

### 5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

5.1 A **Contratada** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

### 6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

6.1 O **Contratante** se obriga a proporcionar a **Contratada** todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93.

6.2 Comunicar a **Contratada** toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento do objeto, diligenciando nos casos que exigem providências de reparos técnicos dentro da vigência da garantia, isentando neste caso qualquer despesa decorrente, ao **Contratante**.

6.3 Providenciar o pagamento a **Contratada** no prazo pactuado na cláusula segunda, subitem 2.2.1, mediante nota fiscal devidamente empenhada e acompanhada da respectiva ordem de compra/fornecimento emitida por servidor do Município devidamente credenciado.

### 7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1 A **Contratada** se compromete a realizar a entrega do objeto descrito na cláusula primeira, na sede do Município no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da ordem de compra, em observância ao que prescreve o instrumento convocatório/edital, o anexo I – Termo de Referência, a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislação pertinente dentre elas o Código de Defesa do Consumidor, e de acordo com o valor vencido no pregão e descrito na proposta de preços reformulada pós-lances, instrumentos estes que fazem parte deste contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito, independentemente de transcrição.

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

---

7.2 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, em decorrência do fornecimento/entrega do objeto ora contratado.

7.3 Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, eventuais peças em que se verificarem defeitos, vícios, declínio na qualidade, observado qual seja o prazo de garantia, conforme detalhado no subitem

7.4 Dar garantia dos produtos pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, em conformidade com o fabricante, avocando para si eventuais custas decorrentes de substituição de peças e ou mão de obra decorrente.

#### **8.0 - CLÁUSULA OITAVA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE DE PREÇOS**

8.1 Fica acordado entre as partes que não se aplica na presente avença qualquer pretensão de realinhamento de preços.

#### **9.0 - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO**

9.1 O instrumento contratual firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos arts. 77 a 80, da Lei nº 8.666/93.

9.2 Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, ao Contratante são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.

#### **10.0 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO**

10.1 A fiscalização sobre o fornecimento/recebimento do objeto do presente contrato, será exercida por um representante do **Contratante**, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

10.2 A fiscalização de que trata o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da **Contratada**, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ou em decorrência de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, inexistindo em qualquer circunstância, a corresponsabilidade do **Contratante** ou de seus agentes e prepostos, conforme prevê o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

10.3 O **Contratante** se reserva ao direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto, se considerados em desacordo com os termos do presente contrato administrativo.

#### **11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA NOVAÇÃO**

11.1 Toda e qualquer tolerância por parte do **Contratante** na exigência do cumprimento do presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo.

#### **12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

12.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste contrato, erros ou atrasos na entrega dos materiais e quaisquer outras irregularidades, a Administração Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a adjudicatária as seguintes sanções:

a) advertência.

b) multa de 10% (dez por cento) aplicada sobre o valor do contrato administrativo, em decorrência de eventual fato superveniente que eventualmente cause prejuízo ao erário, sem prejuízo da rescisão contratual quando for o caso, salvo se por motivo de força maior definido em lei, e reconhecido pela Autoridade Máxima Municipal.

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme prescreve o art 7º da lei 10.520/2002.

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

---

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em âmbito Federal, Estadual ou Municipal, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova sua reabilitação.

12.2 A sanção de advertência de que trata a alínea “a” será aplicada pela Autoridade Máxima Municipal e poderá ser aplicada no caso de descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados no objeto ou descumprimento de qualquer avença deste contrato administrativo.

**13.0 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS**

13.1 Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

**14.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO**

14.1 O Município se responsabilizará pela publicação do extrato do presente contrato administrativo, junto ao veículo de publicações de atos administrativos.

**15.0 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO**

15.1 As partes elegem o foro da Comarca de Ourilândia do Norte-Pa, para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução do presente Contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Município de Ourilândia do Norte-PA, 28 de Fevereiro de 2019.

---

Marinalva Soares da Silva  
Secretária Municipal de Saúde  
**CONTRATANTE**

---

JARAGUÁ MERCANTIL LTDA – EPP  
CNPJ nº 13.390.706/0001-59  
**CONTRATADO**

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

**ANEXO I**

LOTE 3						
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QT	UN	MARCA	VALOR UN	VALOR TOTAL
2	<p>ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE ADULTO Especificações: Braçadeira, Confeccionada em tecido de algodão, Flexível, Antialérgico.            Contendo o nº da portaria do INMETRO.            Medindo 52x14cm, Fecho Velcro, Aprovação:            Portaria do INMETRO / DIMEL nº 322 de 11/09/09, MODELO: PA 2002, MARCA "P.A.MED"            PROCEDÊNCIA: Nacional            REGISTRO ANVISA: 80540449001</p>	2	UN	P.A.MED	R\$94,83	R\$189,66
8	<p>ASPIRADOR CIRÚRGICO COM PEDESTAL Especificações, Motor: Monofásico com capacitor permanente 1/5 HP, Capacidade: 04 litros.            Rotações: 1.750 RPM, Proteção de motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal.            Consumo: baixo de 341 w, Tensão de Alimentação: automática 127/220 Volts.            Amperagem: 2.4A em 127 v e 1.25ª em 220 Volts, Compressor: a pistão, Lubrificação: isento.            Fluxo: 34 litros de ar por minuto.            Vácuo Maximo: 25 polegadas de mercúrio.            Vacuômetro: para indicação do vácuo geral.            Regulador: regulador de vácuo de zero a Maximo (25 pol./Hg), Frasco coletor: com capacidade de 3,25 litros de vidro autoclavável.            Tampa do frasco: borracha com acoplamento de válvula de segurança incorporada.            Válvula de segurança: contra transbordamento de frasco, Filtro: filtro</p>	1	UN	NEVONI	R\$2.947,79	R\$2.947,79

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

	<p>bactericida.          Dimensões e Peso, Altura: 320 mm.          Largura: 310 mm, Comprimento: 210 mm.          Peso: 19 kg, Acessórios:          01 Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplado, 01 Jogo de cânulas (3 unidades).          1,6 Metros de tubo de silicone.          01 Filtro bactericida, 01 Vacuômetro.          01 Suporte c/rodízios, MODELO: 1001 VF-PE          MARCA: "NEVONI"          PROCEDÊNCIA: Nacional          REGISTRO DA ANVISA: 80112550003</p>					
10	<p>BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTO 200 KG, Especificações:          Estrutura em chapa de aço carbono com proteção de tinta epóxi, Capacidade máxima 200 kg.          Divisões de 50 gramas, Plataforma: 340 x 400 mm, Régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio anodizado, divisão de 0,5 cm.          Altura de 1,30 m, Tapete adesivo em PVC.          Pés reguláveis em borracha sintética.          Função TARA até a capacidade máxima da balança, Display Led com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura.          Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático, Bivolt ,Padrão na cor branca.          Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM, MODELO: W200-A, MARCA: "WELMY"          PROCEDÊNCIA: Nacional          REGISTRO ANVISA: ISENTO</p>	3	UN	WELMY	R\$992,37	R\$2.977,11
16	<p>BIOMBO TRIPLO ESMALTADO COM RODÍZIOS, Especificações, Biombo triplo esmaltado, dobrável para ambos os lados, com tecido, Estrutura em tubo de aço carbono redondo de ¾ x 1.20mm, Dobrável para ambos os lados, com dois eixos giratórios, Rodízios giratórios de 2" nas</p>	2	UN	RENASCER	R\$357,80	R\$715,60

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

	<p>laterais, Pés de apoio protegidos por ponteiros plásticas, Acompanha tecidos em algodão cru removíveis, Acabamento em pintura epóxi, tratamento anti-ferruginoso          Dimensão: 1870 x 1800 mm – aberto          MODELO: RN-14028          MARCA: “RENASCER”          PROCEDÊNCIA: Nacional          REGISTRO ANVISA: ISENTO</p>					
17	<p><b>BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO PORTATIL DIGITAL 100 WATTS.</b>          Especificações, Equipamento microprocessado com controle totalmente digital, Possui sinalização audiovisual, Saídas totalmente isoladas, Teclas totalmente blindada e a prova de líquidos, O único em sua categoria a oferecer 3 tipos de correntes: Corte, Coagulação e Blend.          Controle de potencia digital e independente para corte, blend, coagulação, Sinalização audiovisual.          Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra.          Saídas totalmente isoladas, Pedal com penetração nociva de água: IPX48, Ventilação por convecção natural, Permite o uso de placa neutra simples descartável sem o uso de um acessório específico.          Características Técnicas, Potencias de saída:          Corte: 100 W – carga 300 Ohms.          Blend: 50 W – carga 300 Ohms.          Coagulação: 25 W – carga 300 Ohms.          Frequência, Corte: 442 kHz – senoidal.          Blend: 442 kHz modulado a 30,3 kHz – duty 49%, Coagulação spray: pulso senoidal com taxa de repetição de 30,3 kHz, Dimensões e Peso:          Altura: 14,4 cm, Largura: 23 cm.          Profundidade: 23,5 cm, Peso: 2,6 kg.          Acessórios inclusos, Cabo de placa neutra- Ref. CPN-400, 1 Pedal simples- Ref. PS-100</p>	1	UN	TRANS MAI	R\$4.544, 55	R\$4.544,55

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

	<p>1 Caneta padrão de baixa - Ref. CPB-100          1 Placa neutra em inox (150x100x0,5mm)-          Ref. PN-100          1 Cabo de força (3m - 3 x 0,75mm<sup>2</sup>)          1 Kit de Eletrodos de baixa - Ref. KEB-100          1 Eletrodo tipo agulha (85mm)- Ref. EA-85          1 Eletrodo tipo agulha de depilação (66mm)-          Ref. EA-66          1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm)-          Ref. EAL-4.5          1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm)- Ref. EB-          2.1          1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm)- Ref. EB-          4.2          1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67mm)-          Ref. EFR-67          1 Manual do usuário          1 Certificado de garantia.          MODELO: BP100-D          MARCA: "TRANSMAP"          PROCEDENCIA: Nacional.          REGISTRO ANVISA: 80052640023</p>					
19	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO EM AÇO          CARBONO MANUAL          Especificações:          Confeccionado em aço carbono.          Cor preto.          Assento e encosto em nylon almofadado,          Freios bilaterais,          Apoio de braços removível, apoio para pés,          com elevação de pernas e panturrilha.          Roda dianteira aro 06" polegadas, e rodas          traseiras aro 24" polegadas em alumínio,          pneus maciços,          Dimensões e peso:          Largura do assento: 45 cm.          Altura do assento no chão: 50 cm.          Largura total aberta: 67 cm.          Peso da cadeira: 13 Kg.          MODELO: PL-101          MARCA: "PRÓ-LIFE"          PROCEDENCIA: Nacional.          REGISTRO ANVISA: 80722620001</p>	3	UN	PRÓ- LIFE	R\$713,88	R\$2.141,64

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

22	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, HEMODERIVADOS, KIT, REAGENTES, TERMOLÁBEIS E SANGUE</p> <p>Especificações:</p> <p>Câmara vertical, de formato externo e interno retangular.</p> <p>Capacidade para armazenamento de 150 litros úteis.</p> <p>Refrigeração com compressor hermético de baixo consumo com unidade selada e isenta de vibrações, ecologicamente correta (livre de CFC, gás R134a) unidade evaporadora aletada tipo “ar forçado; com sistema de circulação interna por ar forçado através de micro ventiladores por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira, proporcionando a maior homogeneidade da temperatura em todo interior do gabinete sem provocar vibrações.</p> <p>O sistema de ar forçado possui controle para desligamento com abertura de porta, assim evitando a perda do frio interno.</p> <p>Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional.</p> <p>Câmara externa em chapa de aço inoxidável escovado.</p> <p>Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.</p> <p>Três prateleiras em aço inoxidável com regulagem de altura e vazada.</p> <p>Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical com chave.</p> <p>Puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência.</p> <p>Fechamento automático com vedação de perfil magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro, gaxeta dupla nos quatro lados. Isolamento térmico de 75 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Montado sobre chassi metálico com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para</p>	3	UN	ELBER	R\$15.253,70	R\$45.761,10
----	--	---	----	-------	--------------	--------------

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

<p>fácil travamento.</p> <p>Painel de Comando:</p> <p>Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso e visualização, com display LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros, com saída USB e PEN DRIVE, comando (termostato) eletrônico digital microprocessado programável, com ajustes dos parâmetros através de senha diretamente no display.</p> <p>Exibe no painel LCD simultaneamente as temperaturas de momento, máxima, mínima com data e hora, nível da carga de bateria, descrição de alertas e alarmes em forma de texto com sinalização áudio visual de porta aberta, bateria baixa, falta de energia e erro de temperatura. Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados.</p> <p>Leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, sem rede elétrica, bateria baixa, porta aberta, em refrigeração e erro de temperatura; programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica.</p> <p>Display luminoso com visores grandes para visualização da temperatura à distância, com número decimal 0,1°C. Quatro sensores tipo NTC, um imerso em solução glicerol (simulando temperatura da vacina) e um sensor interno no ar para o controle da temperatura e outro no ambiente externo; o quarto sensor como sistema de segurança.</p> <p>Luz de LED interna de alta capacidade e vida útil com acionamento automático pela abertura da porta ou temporizada com acionamento externo mesmo com a porta fechada por tempo programável pelo usuário no painel em LCD.</p>					
--	--	--	--	--	--

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

<p>Sistemas de alarme sonoro, visual e escrito no painel sempre que a conservadora trabalhar em temperaturas fora do programado (máxima ou mínima), porta aberta, falta de energia e bateria baixa (dotado de bateria recarregável).</p> <p>É possível interromper os alarmes sonoros e visuais através do acionamento de qualquer tecla do painel (se a temperatura se mantiver fora do especificado, os alarmes voltam a soar após o tempo pré- determinado). Possui memória para registro das temperaturas de momento, máxima e mínima e de todos os eventos da conservadora diretamente no painel, mantendo histórico com data e hora com intervalo de tempo programável (acionado por tecla), com memorização dos dados mesmo na falta de energia elétrica para total segurança do produto armazenado.</p> <p>Permite baixar e salvar relatórios detalhados com gráficos de temperaturas e de todos os eventos que ocorrem na conservadora em Pen drive através de conexão USB frontal no painel de controle, independente de computador ou software.</p> <p>Data Logger:</p> <p>Software de gerenciamento via computador com emissão de relatórios de gráficos de performance e eventos, inclusive retroativos, obtidas através de porta USB com PEN DRIVE;</p> <p>Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento;</p> <p>Sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia.</p> <p>Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, verificação dos principais componentes da conservadora que mostrará um código de falha caso encontre algum defeito.</p> <p>Discador telefônico:</p> <p>Sistema de alarme remoto à distância que</p>					
--	--	--	--	--	--

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

<p>realiza chamadas telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta para até seis telefones ou celular prefixados, sempre que a temperatura estiver em nível crítico e/ou por bateria baixa.</p> <p>Sistema de segurança:</p> <p>Termostato analógico para redundância, instalado em paralelo ao controlador eletrônico da conservadora, assumindo automaticamente o controle das funções e comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico;</p> <p>Programado para manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C; ou digital programado para controlar emergencialmente a temperatura interna caso o sistema principal pare de funcionar. Sistema Elber Sis:</p> <p>Sistema de monitoramento remoto que permite ao usuário acompanhar de qualquer lugar do mundo, através de smartphone, computador ou tablet, todas as informações emitidas pela conservadora.</p> <p>Os usuários previamente cadastrados recebem alertas e alarmes através de e-mails e mensagens SMS caso conservadora atinja níveis críticos de temperatura (temperaturas fora do especificado) ou sair a energia.</p> <p>Permite acompanhamento e emissão de relatórios de todos os eventos, com gráficos de desempenho da conservadora, monitoramento do compressor, aberturas de porta, tensão da fonte de energia, tensão da rede elétrica, nível de bateria, temperatura máxima e mínima de todos os sensores com data e hora com intervalos programáveis.</p> <p>Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração; os dados armazenados são criptografados (invioláveis).</p> <p>Sistema de emergência:</p> <p>Integrado ao gabinete na parte inferior da câmara, equipada com bateria estacionária</p>					
---	--	--	--	--	--

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

	<p>recarregável que permite autonomia de 48 horas sem energia convencional mantendo em funcionamento todas as funções elétricas, eletrônicas, sistemas de alarmes e compressor de frio mantendo a temperatura estável e constante dentro do programado da conservadora.</p> <p>Tampa frontal ou lateral basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros.</p> <p>Chave geral de alimentação:          Tipo disjuntor liga/ desliga e fusíveis de segurança (supressor de surto);          Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (á definir).          Todas as características estão em conformidades com manual técnico em Português.</p> <p>MODELO: CSV 150          MARCA: "ELBER"          PROCEDENCIA: Nacional.          REGISTRO ANVISA: 80698750002.</p>					
23	<p><b>CARRO CURATIVO INOX, COM BALDE E BACIA INOX</b>          Especificações: Estrutura em tubos de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304.          Tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0.80mm de espessura – AISI430.          Com gradil proteção lateral no tampo e prateleira. Suporte para balde e bacia acoplado.          Acompanha 01 balde inox (10Lts sem alça) e 01 bacia inox.          Pés com rodízios giratórios de 2" diâmetro.          Dimensão: 800 x 400 x 800 mm          MODELO: RN-04010          MARCA: "RENASCER"          PROCEDÊNCIA: Nacional          REGISTRO ANVISA: Isento</p>	1	UN	RENASCER	R\$1.059,62	R\$1.059,62
27	<p><b>CRIOCAUTÉRIO DERMATOLÓGICO DE NITROGENIO LÍQUIDO 350 ML</b>          Especificação:          Aparelho Dermatológico Criocautério de alta tecnologia e confiabilidade          Desenvolvido por engenheiro e</p>	1	UN	NITROS PRAY	R\$3.549,59	R\$3.549,59

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

	<p>dermatologistas especializados em criogenia e criocirurgias.          Abastecido com nitrogênio líquido dermatológico.          A temperatura de -196°C.          Assistência técnica nacional          Estojo contendo:          6 ponteiros spray.          2 ponteiros de contato.          1 adaptador de agulhas.          MODELO: NITRO 350          MARCA: "NITROSPRAY"          PROCEDÊNCIA: Nacional          REGISTRO ANVISA: 80751510001</p>					
28	<p>MESA (DIVÃ) DE EXAME CLINICO INOX, LEITO ESTOFADO          Especificações:          Estrutura em tubo de aço inox redondo de 1" ¼ x 1.20mm – 304AISI.          Leito móvel em chapa de MDF de 15 mm com espuma D26R estofado de algodão com poliéster, revestimento revestido em courvin.          Cabeceira regulável através de cremalheiras.          Pés com ponteiros plásticos.          Dimensão: 1900 x 650 x 850 mm.          Capacidade: Até 110 Kg.          Tamanho adulto,          Cor azul.          MODELO: RN-08010          MARCA: "RENASCER"          PROCEDÊNCIA: Nacional          REGISTRO ANVISA: 80430259007</p>	1	UN	RENASCER	R\$804,41	R\$804,41
29	<p>ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS EM AÇO INOX          Especificações:          Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – 304AISI          Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante          Pés com ponteiros plásticos          Dimensão: 390x540x330 mm          Capacidade: 110 kg          Dimensão degrau: 390 x 200 mm – Alt. 1º</p>	2	UN	RENASCER	R\$189,67	R\$379,34

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

	Piso: 180 mm MODELO: RN-10006 MARCA: "RENASCER" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: ISENTO					
31	ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO Especificações: Auscultador em aço inoxidável Tipo Duplo. MODELO: DUPLO BIC ADULTO MARCA "BIC" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO DA ANVISA: 80540449003	3	UN	BIC	R\$34,48	R\$103,44
32	FOCO CLÍNICO AUXILIAR C/ESPELHO Especificações: O Foco Clínico FM 500L foi projetado com a mais nova tecnologia de iluminação através de lâmpada de LED, proporcionando uma luz intensa, direcionada e sem manchas. Permite a possibilidade do acoplamento do espelho opcional, que vem sendo muito utilizado por ginecologistas no acompanhamento de exames, proporcionando um maior conhecimento à paciente de sua anatomia. Aplicações Fonte de luz em diagnósticas e pequenas cirurgias. Na ginecologia, auxilia na interpretação da sexualidade da mulher adulta, além de instruir e apoiar os ensinamentos de higiene e educação sexual da criança. Características Técnicas: Peso: 3,2 Kg. Cor: Branca. Lâmpada LED 6500K. Altura ajustável de 1,15 a 1,60 m. Corpo em metal com pintura eletrostática. Base com 5 rodízios com freios, proporcionando maior estabilidade e segurança. Alimentação Elétrica: 100 – 230 V ~. MODELO: FM 500 L.	2	UN	MEDME GA	R\$648,36	R\$1.296,72

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

	MARCA: "MEDMEGA" PROCEDÊNCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 80257089010.					
34	PORTA SACO HAMPER INOX Especificações: Estrutura em tubo de aço inox redondo de ¾ x 1.20mm – 304AISI. Três pés providos de rodízios giratórios de 2" (50mm). Acompanha saco em tecido algodão cru Dimensão: 530 x 850 mm. Capacidade: 100 Lts. MODELO: RN-14009 MARCA: "RENASCER" PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: ISENTO	2	UN	RENASCER	R\$291,41	R\$582,82
36	LANTERNA CLINICA LED Especificações: A lanterna multiclinic é um aparelho portátil para auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotina em hospitais, clínicas, pronto socorro e consultório médicos em geral. Características técnicas: LED (light emission diode). Tensão elétrica (volts): 3,0 – 3,2 V. Luminosidade (miliCandela): 12.000 – 15.000 mCd. Temperatura de cor (Kelvin): 5.500 a 5.800 K. Durabilidade: 10.000 horas (mínimo). MODELO: LANTERNA MULTICLINIC MARCA: "MIKATOS" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 80218939001	11	UN	MIKATOS	R\$41,38	R\$455,18
37	MESA DE EXAME CLINICO INOX, LEITO ESTOFADO Especificações: Estrutura em tubo de aço inox redondo de 1" ¼ x 1.20mm – 304AISI. Leito móvel em chapa de MDF de 15 mm com espuma D26R estofado de algodão com poliéster, revestimento revestido em courvin.	4	UN	RENASCER	R\$1.161,35	R\$4.645,40

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

	<p>Cabeceira regulável através de cremalheiras.          Pés com ponteiros plásticos.          Dimensão: 1900 x 650 x 850 mm.          Capacidade: Até 110 Kg.          Tamanho adulto,          Cor azul.          Acompanha (Incluso):          Suporte para papel.          MODELO: RN-08010          MARCA: "RENASCER"          PROCEDÊNCIA: Nacional          REGISTRO ANVISA: 80430259007</p>					
39	<p>MESA DE EXAME GINECOLOGICO          AÇO INÓX, LEITO ESTOFADO          Especificações:          Estrutura em tubo de aço redondo de 1" ¼ x 1.20mm          Leito móvel em chapa de MDF de 15 mm com espuma D26R revestida em Courvim          Encosto e pés reguláveis por meio de cremalheiras          Assento Fixo.          Gaveta para escoamento de líquidos em chapa de aço carbono          Balde em alumínio.          Acompanha par de porta-coxa reguláveis em poliuretano injetado          Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso          Dimensão e peso:          Comprimento: 1900 mm.          Largura: 550 mm.          Altura: 840 mm.          Capacidade de peso: Até 110 kg.          MODELO: RN-08003          MARCA: "RENASCER"          PROCEDÊNCIA: Nacional          REGISTRO DA ANVISA: 80430259007</p>	2	UN	RENASCER	R\$2.298,57	R\$4.597,14
41	<p>NEGATOSCÓPIO 02 CORPO PAREDE BIVOLT          Especificações:          Estrutura em chapa de aço inoxidável,          Frente em acrílico branco,</p>	1	UN	BIOTRON	R\$931,15	R\$931,15

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

	<p>Luminosidade através de 02 lâmpadas fluorescentes.</p> <p>Interruptor liga / desliga frontal,</p> <p>Cabo elétrico com 1,50m de comprimento,</p> <p>Presilhas em aço inox para a fixação do raios-x.</p> <p>Alimentação: 110/220 (Bivolt).</p> <p>Dimensões: área de visualização:</p> <p>Largura: 0,69m.</p> <p>Altura: 0,45m altura.</p> <p>Dimensões externas:</p> <p>Largura: 0,70m.</p> <p>Altura: 0,50m.</p> <p>Profundidade: 0,15m.</p> <p>MODELO: 02 CORPO</p> <p>MARCA: "BIOTRON"</p> <p>PROCEDENCIA: Nacional.</p> <p>REGISTRO ANVISA: ISENTO</p>					
43	<p>OFTALMOSCÓPIO POCKET JUNIOR</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Oftalmoscópio de diagnóstico compacto e leve, com alto rendimento;</p> <p>Iluminação halogena 2.5 V de longa duração;</p> <p>Disco de abertura com 06 (seis) posições;</p> <p>Proporciona luz mais brilhante, branca e durável;</p> <p>Sistema óptico vedado mantém o instrumento limpo e sem poeira;</p> <p>Disco de abertura com seis posições;</p> <p>Lente convergente de vidro;</p> <p>Filtros Azul Cobalto, Livre de vermelho e polarizador;</p> <p>Abertura com fixador para localizar lesões;</p> <p>Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de lesões e tumores;</p> <p>48 (quarenta e oito) lentes para ajustes de dioptria (-25 a +22);</p> <p>Cabo metálico com acabamento liso, cor preta, alimentado por duas pilhas alcalinas AA;</p> <p>Utiliza lâmpada halogena de 2,5V;</p> <p>Iluminação: Halogena;</p> <p>Pilhas: 2 AA;</p>	1	UN	WELCH ALLYN	R\$1.436, 39	R\$1.436,39

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**  
 AVENIDA DAS NAÇÕES Nº 415 - CEP 68390-000 - OURILÂNDIA DO NORTE - PARÁ  
 CNPJ Nº 22.980.643/0001-81 [WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR](http://WWW.OURILANDIA.PA.GOV.BR) PABX: (94) 343-1289/1284

	<p>Lente de focalização: Lente convergente de vidro;          Peso com pilhas: 129,5g;          Altura: 16,02 cm;          Faixa de dioptria: -25 a +22;          Material do cabo: Inteiramente metálico;          Posições de abertura: 6, incluindo fenda e fixação;          Vedação: Sim;          Filtros: Azul cobalto e eliminação de vermelho.          MODELO: POCKET JÚNIOR 12850          MARCA: "WELCH ALLYN"          PROCEDÊNCIA: U.S.A.</p>					
47	<p>SUPORTE DE SORO ALTURA REGULÁVEL INOX, COM RODÍZIOS TIPO PEDESTAL          Especificações:          Base em tubo de aço inoxidável redondo de 7/8 x 1.20mm, com 04 pés (H) – AISI304.          Coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm – AISI304.          Haste em tubo de aço inox redondo de 5/8 x 1.00mm – AISI304.          4 (quatro) ganchos alternados.          Altura regulável por meio de manípulo.          Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro.          Dimensão: Mínimo: 1000 mm – Máximo: 2100 mm          MODELO: RN-13003          MARCA: "RENASCER"          PROCEDÊNCIA: Nacional          REGISTRO ANVISA: 80430259004</p>	2	UN	RENASCER	R\$290,55	R\$581,10
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 03</b>						<b>R\$</b>
(Setenta e Nove Mil, Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)						<b>79.699,75</b>