



Município de Ourilândia do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA



COTAÇÃO DE PREÇOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA, solicita a empresa R & R Comercio de Ferragens e Maquinas Ltda. CNPJ 04.951.076/0001-53, cotação de preços para os equipamentos abaixo listados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	PRENSA HIDRÁULICA ENFARDADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 40 TONELADAS, CONFECCIONADA EM AÇO LAMINADO E CHAPA DE AÇO, ACIONAMENTO MOTORIZADO ELETRO-HIDRAULICO, MOTOR TRIFÁSICO. COM OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIAS. (REF. MODELO BPHV OU SIMILAR)	01	52.886,00
01	BALANÇA ELETRÔNICA, PLATAFORMA 1,00 X 1,00 M, DIGITAL, COM CAPACIDADE 1000KG X 200G, COM BATERIA E CARREGADOR. COM OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA.	01	9.000,00
01	BALANÇA DE PESAGEM SUSPensa ELETRÔNICA, COM DISPLAY DIGITAL (LCD), COM CAPACIDADE DE 1000KG X 200G, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALIMENTADA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, GANCHO E MAILHA EM AÇO FORJADO, CARREGADOR DE BATERIA. COM OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA	01	7.994,00

Os valores cotados serão de entrega do bem na sede do município de Ourilândia do Norte/PA, após realização de processo licitatório e contratação.

04.951.076/0001-53

**R & R Comercio de Ferragens
e Maquinas Ltda**

Av. das Nações, Nº 1835 - Centro
CEP: 68.390-000
Ourilândia do Norte - Pará

Ourilândia do Norte, 26 de Novembro de 2019.

Carimbo e assinatura do responsável



Município de Ourilândia do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA



COTAÇÃO DE PREÇOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA, solicita

empresa T M ARAUJO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
CNPJ 11.703.407/0001-00, cotação de preços para os equipamentos abaixo listados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	PRENSA HIDRÁULICA ENFARDADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 40 TONELADAS, CONFECCIONADA EM AÇO LAMINADO E CHAPA DE AÇO, ACIONAMENTO MOTORIZADO ELETRO-HIDRAULICO, MOTOR TRIFÁSICO. COM OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIAS. (REF. MODELO BPHV OU SIMILAR)	01	628.118,17
01	BALANÇA ELETRÔNICA, PLATAFORMA 1,00 X 1,00 M, DIGITAL, COM CAPACIDADE 1000KG X 200G, COM BATERIA E CARREGADOR. COM OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA.	01	15.720,00
01	BALANÇA DE PESAGEM SUSPensa ELETRÔNICA, COM DISPLAY DIGITAL (LCD), COM CAPACIDADE DE 1000KG X 200G, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALIMENTADA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, GANCHO E MAILHA EM AÇO FORJADO, CARREGADOR DE BATERIA. COM OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA	01	4.900,00

Os valores cotados serão de entrega do bem na sede do município de Ourilândia do Norte/PA, após realização de processo licitatório e contratação.

11.703.407/0001-00

Ourilândia do Norte, 26 de NOVEMBRO de 2019.

**T M ARAUJO COMERCIO
E SERVICOS - ME**

Av. Pará, s/n - Centro

CEP: 68.385-000

João Antonio Jansen
Carimbo e assinatura do responsável

Tucumã

PA

Rua 17, 595 - Centro, CEP - 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
Tel: (94) 3434-1212 - Email: meioambiente.ourilandia@hotmail.com



COTAÇÃO DE PREÇOS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA, solicita

empresa PIONEIRA MOTORES

CNPJ 17560.197/0001-16, cotação de preços para os equipamentos abaixo listados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	PRESA HIDRÁULICA ENFARDADEIRA, COM CAPACIDADE PARA 40 TONELADAS, CONFECCIONADA EM AÇO LAMINADO E CHAPA DE AÇO, ACIONAMENTO MOTORIZADO ELETRO-HIDRAULICO, MOTOR TRIFÁSICO. COM OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIAS. (REF. MODELO BPHV OU SIMILAR)	01	60.220,00
01	BALANÇA ELETRÔNICA, PLATAFORMA 1,00 X 1,00 M, DIGITAL, COM CAPACIDADE 1000KG X 200G, COM BATERIA E CARREGADOR. COM OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA.	01	15.991,00
01	BALANÇA DE PESAGEM SUSPensa ELETRÔNICA, COM DISPLAY DIGITAL (LCD), COM CAPACIDADE DE 1000KG X 200G, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, ALIMENTADA COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, GANCHO E MAILHA EM AÇO FORJADO, CARREGADOR DE BATERIA. COM OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GARANTIA	01	10.180,00

Os valores cotados serão de entrega do bem na sede do município de Ourilândia do Norte/PA, após realização de processo licitatório e contratação.

Ourilândia do Norte, 26 de Novembro de 2019.

PIONEIRA MOTORES
17 560.197/0001-16

Carimbo e assinatura do responsável



Ver todas



Agrícola



Balanças



Compressor de Ar



Empilhadeiras



Geradores



Guinchos



Hidráulicos



Prensas



Talhas e Troleys



Transpaletes

BlackFriday

Compra Segura

Trocas e Devoluções

Afilados

Locação de Máquinas

Marketplace

Home > Balanças > Balanças Suspensas > Balança de Gancho Suspensa 1000 KG

Balança de Gancho Suspensa 1000 KG

Ref: 1017 - Balança Suspensa Digital ULD-1000 - 1000 KG com divisão de 200g - 110 - 220V Bivolt



R\$ 4.653,14

até 12x de R\$ 442,05 nos cartões

à vista no boleto ou depósito bancário

Voltagem: 110 - 220V Bivolt

Cartão de Crédito

1x de R\$ 4.839,27

3x de R\$ 1.644,11

6x de R\$ 837,57

12x de R\$ 442,05

48x no cartão BNDES - Simular Parcela

Manual Catalogo Orçamento

COMPRAR

compra segura



100% seguro

Calcular Frete:

Pague com



Balança de Gancho Suspensa 1000 KG | ULD-1000

Características

Permite a conferência do material recebido ou do expedido internamente. Possui um display projetado especialmente para permitir fácil e correta leitura, independentemente do posicionamento do operador.

Foi projetada para aplicação na leitura de peso bruto ou líquido de materiais suspensos por gancho, com ou sem uso de tara, indicando o peso de forma rápida e precisa. Além disso, é totalmente autônoma, pois possui bateria própria de alta durabilidade, eliminando cabos de conexão, enroladores de cabos e outros elementos que provocam frequente manutenção. A célula de carga, as baterias e o sistema de sustentação, formam uma única peça, com baixo custo de assistência técnica e manutenção.

Classe de exatidão III

Aprovado pelo INMETRO conforme Portaria 236

Display com 26 mm de altura

Estrutura em Aço Carbono com Proteção Contra Impactos

Alimentação por Bateria com autonomia de até 30 horas de trabalho

Velocidade de leitura/tempo de estabilização configurável

Filtro digital, contra vibrações, configurável em até 8 níveis

Indicadores luminosos de zero, peso líquido e peso estável

Olhais e ganchos fornecidos com o equipamento

Resistência de carga máxima

Contagem de peças

Opcionais:

Impressoras, etiquetadoras, display remoto com interface paralela e serial padrão via RF;

Software de Gerenciamento de Peso;

Proteção Térmica para trabalho em ambientes de alta temperatura;

Proteção anti-chama ou anti-chuva;

Carrinho para transporte do equipamento.

- Dados Técnicos:

Altura da caixa (mm): 175

Altura do gancho inferior (mm): 320

Altura do gancho superior (mm): 180

Altura total (mm): 655

Capacidade (Kg): 1000kg - 200g

Diâmetro interno do gancho superior (mm): 65

Largura da caixa (mm): 245

Peso (Kg): 46

Garantia: 1 ano

Despacho: Em até 15 dias úteis.



Ver todas



Agrícola



Balanças



Compressor de Ar



Empilhadeiras



Geradores



Guinchos



Hidráulicos



Prensas



Talhas e Troleys



Transpaletes

BlackFriday

Compra Segura

Trocas e Devoluções

Afilados

Locação de Máquinas

Marketplace

Home > Prensas > Prensas Enfardadeiras > Prensa fardos eletrohidráulica 35 Ton - PHV-500

Prensa fardos eletrohidráulica 35 Ton - PHV-500

Ref: 311 - Aplicação: plástico, papel, papelão, pet e similares. - 220/380V Trifásico



R\$ 57.834,00

até 12x de R\$ 5.494,23 nos cartões

à vista no boleto ou depósito bancário

Voltagem: 220/380V Trifásico

Cartão de Crédito

1x de R\$ 60.147,36

3x de R\$ 20.434,68

6x de R\$ 10.410,12

12x de R\$ 5.494,23

48x no cartão BNDES - Simular Parcela



Orçamento

COMPRAR


Compra segura



Ver (1)

Calcular Frete:

Pague com



Modelo PHV 500

Referência de qualidade em importantes empresas como, Petrobrás, Camargo Correa, Geradour, Daimler Chrysler, Usiminas, CSN, General Motors, Citroen, Shanter Melhoramentos, Dedini, entre outras. Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade baseado na Norma NBR ISO 9001:2000

Porta de segurança

Rodízio de locomoção

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (Sistema Eletro Hidráulico) - NR 12

- Parte frontal é composta por duas portas, provida de comando elétrico codificado para interrupção do acionamento do compactador enquanto a mesma esteja aberta;
- Parte traseira é composta por uma porta, provida de comando elétrico codificado para interrupção do acionamento do compactador enquanto a mesma esteja aberta;
- O comando bimanual tem seu acionamento quando os botões são acionados simultaneamente entre eles em até 0,5 segundos, ou seja enquanto o operador estiver com as duas mãos entre eles;
- Sistema hidráulico acionado com sistema de válvulas de segurança eletro-hidráulico acoplado em bloco e válvulas de retenção;
- Sistema de travamento mecânico para ser utilizado em operações de manutenções ou ajustes do compactador a ser adotados no início dos trabalhos;
- Sinalização de segurança na cor amarela e preta, manual de operação e manutenção da máquina;
- Interligações em mangueiras hidráulicas flexíveis com terminais reusáveis;
- Painel de controle e proteção dos componentes elétricos, todos os componentes utilizados são específicos de segurança todos são aprovados por órgãos de segurança, possuindo redundância entre os componentes, lógica de monitoramento e no caso de falha de algum componente o sistema faz com que o compactador pare com segurança;
- Botão de parada de emergência para garantir a parada imediata do acionamento do compactador, que possui 01 (um) botão do tipo com retenção (pressionar e girar), localizado na parte frontal do painel de acionamento e proteção;
- Para aterramento;
- Equipamento certificado por órgão competente, no qual atende completamente a norma NR - 12

Dados Técnicos:

Acabamento: Pintura de fundo primer e acabamento esmalte sintético

Acessórios: Visor de nível, manômetro, bandeja coletora de líquidos e rodízios.

Acionamento: Engrenagem estágio único, duplo efeito

Aplicação: Plástico, papel, papelão, pet e similares.

Caixa de prensagem (mm): 650 x 1100 x 1400

Capacidade de produção (Kg/h): Até 1200

Cilindro Hidráulico (mm): Curso de 650

Dimensões (A x L x P) (mm): 1200 x 3000 x 1000

Força de compactação (ton): 35

Motor elétrico (CV): 20 CV - trifásico - 220 ou 380 ou 440 V - 60 Hz

Peso (Kg): 1300

Peso do fardo (Kg): Até 300

Retirada do fardo: Mecânica, semi-automática, por cabos de aço

Sistema elétrico: Chave liga/desliga manual


Garantia: 6 meses

Despacho: Em até 15 dias úteis.

PRENSA ENFARDADEIRA VERTICAL - Com norma NR-12 REFORÇADA

Conforme vossa solicitação segue abaixo nossa proposta:

Prensa enfardadeira Ideal para enfardamentos de algodão, tecidos e também papeis, papelão, plásticos, pet, sacarias, bagaço de cana, latinhas em geral e outros fins.



MODELO	PAV500
Caixa de prensagem mm	1000x1200x2200
Dimensão do Fardo mm	1000x1200x1200
Boca/funil alimentação mm	1000X1200
Motor Trifásico	20 cv
Potência Hidráulica nominal	40 Toneladas
Avanço sistema Hidráulico	170 bar
Dimensão total da prensa mm	1300x1500x4100
Diâmetro do pistão Camisa/haste	6.1/2 x 4.1/2"
Peso total da prensa, compare com outras	1850 kg
Voltagem - trifásica a definir	220/380/440
Acionamento	Comando bimanual
Capacidade do tanque óleo (óleo hidráulico AW68, não incluso)	100 l
Peso previsto para cada fardo papelão	500 kg

Peso previsto para cada fardo de plásticos baixa	600 kg
Quantidade de fardos por hora	3
Porta de segurança	Sim
Sistema saca fardos	Sim
Manômetro	Sim
Rodízio para transporte	Opcional
Sistema de garras evitar efeito sanfona (algodão espuma)	Opcional
Sistema segurança Norma NT-16, NR-12 e NR-10 *	Sim
Trava mecânica no martelo para manutenção conf. NR12	Sim
Cor da Prensa	Verde ou..
Classificação fiscal	84629990
VALOR DA PRENSA	R\$ 54.700,00

Nossos equipamentos tem qualidade, compare !

ESTÃO INCLUSOS NESTE ORÇAMENTO

ART do equipamento devidamente registrada no CREA;
Botão de emergência monitorado categoria 4 certificada;
Botoeira Bimanual com Controle de Simultaneidade 0,5s
Comandos energizados em 24V;
Contatores para detecção de fases;
Elaboração do Projeto de Sistema de Segurança;
Elaboração do Projeto Elétrico;
Elaboração do Projeto Hidráulico;
Enclausuramento de áreas de prensagem e partes móveis;
Laudo Técnico e A.R.T. do Equipamento validada por Engenheiro de Segurança;
Motor Elétrico com Dispositivo de Segurança;
Painel Elétrico atendendo à NR-10 com chave com bloqueio mecânico;
Porta de Segurança e portas de alimentação e descarga com sensores categoria 4 impedindo o funcionamento caso alguma porta esteja aberta;
Sistema de Segurança atendendo totalmente às normas PPRPS NT-16 NR-12 e NR-10;
Sistema Hidráulico com válvula direcional eletro-hidráulicas acoplado em bloco e válvulas de retenção;
Validação do Equipamento pelo Engenheiro de Segurança;

***O QUE É Norma de segurança NT-16, NR-12 e NR-10**

Esta Norma Regulamentadora e seus anexos definem referências técnica fundamentais e medidas de proteção para garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda à sua fabricação, importação, comercialização, exposição e cessão a qualquer título, em todas as atividades econômicas, sem prejuízo observância do disposto nas demais Normas Regulamentadoras – NR aprovadas

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

Condições de pagamento: 1+2, ou seja, entrada, restante 28/56 ou a combinar
PROGER, LEASING, BANCO. **CARTÃO BNDES**

Preço FOB. Curitiba-PR
Impostos Inclusos

PRAZO DE ENTREGA: 30/45 dias

GARANTIA

12 meses contra defeito de fabricação, ASSISTENCIA TÉCNICA permanente em todo o Brasil.

Instalação

Por nossos técnicos, as despesas de viagens serão por conta do cliente.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Sua empresa poderá fazer o pedido de compra por e-mail nos passando seus dados de faturamento para aprovação do cadastro e nos informando o modelo optado.

Informar também a voltagem o qual a o Equipamento será instalado, ou seja, se é 220v ou 380v ou 440v todos trifásicos.

A entrega será por transportadora e o frete deverá ser pago diretamente a ela geralmente a transportadora fatura para 14 ddl, temos parcerias com transportadoras e o valor do nosso frete é uns dos mais baixos de mercado, a descarga do Equipamento é por conta do cliente, pois ela vai deitada (no caso Prensa Enfardadeira) no caminhão, o cliente também terá que adquirir óleo Hidráulico para colocar caso a compra seja de Prensa Enfardadeira.

DADOS PARA EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRA

Razão Social: Ecomaq Máquinas e Equipamentos Industriais - Eireli - ME

Marca do Equipamento: Ability

C.N.P.J.: 21.578.035/0001-82 - Insc. Estadual: 90682700-03 - Municipal 1206944

Endereço: Rua Salvador Ferrante, 921 - Bairro Boqueirão - CEP: 81650-230 - Curitiba - PR

Endereço de entrega e retirada de equipamentos: Rua José Hauer, 1320, bairro boqueirão
Curitiba Paraná Cep.: 81.730-400

Fone Vendas 19 3405-3420 - 19 97130-3420

Fone Assistencia técnica: 41 3402-3826 - 41 99670-1242

Banco Santander

Agência:0810

C/C 13001772-2

Ecomaq Máquinas e Equipamentos Industriais

Validade da proposta 10/11/2018.

Temos também:





- Prensas enfardadeiras Verticais de 8 a 40 toneladas de força adequada a Norma NT-16 **NR-12** e NR-10;
- Prensas enfardadeiras Jacaré adequada a Norma NT-16 **NR-12** e NR-10;
- Prensas enfardadeiras Horizontal automática, semi-automática, manual, continua ou com porta adequada a Norma NT-16 **NR-12** e NR-10;
- Elevadores de cargas;
- Destroçados de garrafas PET e latinhas de alumínio;
- Fragmentador/Triturador de Papel;
- Esteiras transportadoras;
- Balanças Eletrônicas e Mecânicas (Welmy);
- Trituradores Industriais shredder;
- Usina reciclagem de pneus completa;
- Linha completa para Reciclagem e recuperação de plásticos;
- Moinhos;

Agradecemos a oportunidade de participar de sua coleta de preços e aguardamos contato.

Atenciosamente,

Ability Ecomaq Kasmaq – Produtos de Qualidade

José Wilson - 19 3405-3420 - 19 97130-3420 - 11 99703-0990

www.enfardadeira.com.br - www.ability.ind.br

[vendas@enfardadeira.com.br](mailto: vendas@enfardadeira.com.br)



**Bitten
Máquinas**

TECNOLOGIA QUE PROMOVE A CADEIA DA SUSTENTABILIDADE

www.bittenmaquinas.com.br

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA PRENSA HIDRÁULICA – 40ton.

A

Fundo Municipal do Meio Ambiente - PA

CNPJ N.

Sra. Rosemeire

Fone: 94-99286-0636

Data: 13 de novembro de 2019


Local de Entrega: Ourilândia/PA

E-MAIL: (94) 9915-2494

REFERENTE: PRENSA ENFARDADEIRA HIDRÁULICA - 40ton

VALORES TABELA VIGENTE: 13/11/2019 VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA



www.bittenmaquinas.com.br

Bitten Indústria de Máquinas Ltda

CNPJ n. 04.219.976/0001-00

R. Cristal nº 232 Bairro Ellery-Cep. 60.320-610 - Fortaleza/CE-FONE: (85)3236-3850 / (85)3236-5400 / (85)98700-4997

Email: bitten@bittenmaquinas.com.br

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
PRESA HIDRÁULICA.

Prezado(a) Senhor(a),

É com muita satisfação que a **BITTEN MÁQUINAS E MANT. IND. LTDA-ME.**, vem lhe apresentar uma proposta conforme solicitação.

PRESA ENFARDADEIRA ELETROHIDRÁULICA VERTICAL: 40 TONELADAS						
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
APLICAÇÃO		Papéis, papelão, filme, plásticos, latinha, pet, etc;			Modelo	BPHV 40 Ton.
01.	PESO PREVISTO PARA CADA FARDO					
	Tamanho Aproximado dos Fardos	800x1200x1250mm		Cubagem	0,92 m³	
	Caixa de prensagem	800x1200x1900mm				
	Pet	200 a 250 kg	Produtividade 8/h	36	Fardos	
	Papelão	400 a 450 kg	Produtividade 8/h	36	Fardos	
	Filme	400 a 450 kg	Produtividade 8/h	36	Fardos	
	Alumínio / Flange	200 a 250 kg	Produtividade 8/h	36	Fardos	
02.	CILINDRO HIDRÁULICO					
	Curso da haste	1,70m				
	Diâmetro da haste - piston	Φ de 4"	Camisa	5 ½ "		
03.	MOTOR ELÉTRICO					
	Volts	380 - 220 v				
	Cavalos de força	15 CV	Pólos	4 p		
	DIMENSÃO TOTAL MÁQUINA					
	BOMBA HIDRÁULICA	28L/M				
04.	MATERIAL					
05.	Aço laminado e chapa de aço	Aço laminado e ferro fundido				
06.	Altura	3,90m				
07.	Peso Aproximado	1400 kg				
08.	Acessórios	Rodízios e carrinho guia para deslocamento				
09.	Capacidade Tanque óleo	160 Litros				
10.	Acionamento	Normatizada: Eletro-hidráulico através de quadro de comando bimanual.				
11.	Responsabilidade Técnica Crea	Eng. Mecânico / Segurança do Trabalho / Eng. Elétrico				
12.	Assistência	Para orientação e instalação e Treinamento (Manual em Português) para o funcionamento da máquina.				
13.	Acabamento	Pintura padrão ABNT				
	Valor Unitário da Prensa – Normatizada	RS 45.900,00 (Quarenta e cinco mil e novecentos reais)				
	Incluso Sistema de Segurança que atende as Normas NR10 e NR12 do Ministério do Trabalho e Emprego.					
PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO						
Formas de pagamentos		• A combinar.		Frete	Não Incluso. Retirada na Cidade de Caucaia/Ce.	
INFORMAÇÃO: GARANTIA – ENTREGA – VALIDADE						
Garantia	6 (seis) meses	Prazo Entrega	30 dias ÚTEIS	Validade proposta	10 dias.	

É responsabilidade do cliente providenciar a instalação elétrica, tomada trifásica e óleo hidráulico 68.

Tomada Plug Macho e Fêmea com (05 Pinos) + Cabo PP.

Incluso Sistema de Segurança que atende as Normas NR10 e NR12 do Ministério do Trabalho e Emprego.

www.bittenmaquinas.com.br

Bitten Indústria de Máquinas Ltda

CNPJ n. 04.219.976/0001-00

R. Cristal nº 232 Bairro Ellerv-Cep. 60.320-610 - Fortaleza/CE-FONE: (85)3236-3850 / (85)3236-5400 / (85)98700-4997

Email: bitten@bittenmaquinas.com.br



Fortaleza, 05 de novembro de 2019.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA BALANÇA ELETRÔNICA – Cap. 1000kg

ÍTE M	Descrição	Vr.Unit	Qt .	Vr. Total	IMAGEM (meramente ilustrativa)
1.0	Balança Eletrônica Utilidade: pesagem de material; Capacidade: 1000 kg x 200g, plataforma 1,00x1,00, indicador digital, bateria e carregador.	R\$ 6.700,00	01	R\$ 6.700,00	
	Valor da balança				R\$ 6.700,00
PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO					
FORMA DE PAGAMENTO • A combinar		Frete	Não Incluso. Retirada na Cidade de Fortaleza/Ce.		
INFORMAÇÃO: GARANTIA – ENTREGA – VALIDADE					
Garantia: 6 (seis) meses		Prazo Entrega	30 dias ÚTEIS		Validade proposta 10 dias.

Valor Global do Orçamento: R\$ 52.600,00
(cinquenta e dois mil e seiscentos reais)

Alguns Clientes Satisfeitos



Atenciosamente,

Leila Sizino
Depto. Comercial
(85) 98700-4997

www.bittenmaquinas.com.br

Bitten Indústria de Máquinas Ltda
CNPJ n. 04.219.976/0001-00

R. Cristal nº 232 Bairro Ellery-Cep. 60.320-610 - Fortaleza/CE-FONE: (85)3236-3850 / (85)3236-5400 / (85)98700-4997
Email: bitten@bittenmaquinas.com.br



PRECISION SISTEMA ELETRONICO DE PESAGEM LTDA
Avenida Guernica, 91 - Distrito Industrial II - Tupã/SP - CEP: 17604-770
CNPJ nº 06.916.422/0001-98 - I.E. 097.154.515/116
www.precision.com.br

SISTEMAS DE PESAGEM

Empresa: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

A/C Sr(a): Rosemeire Martins Nunes

e-mail: meioambiente.ourilandia@hotmail.com

Fone: (94) 99915-2494

Fax:

CONTATO:
FERNANDO GONÇALVES SAVAREGO
FONE: (14) 3441-5682
comercial@precision.com.br

ORÇAMENTO Nº:
DATA: 11/02/2019
FOB
COND. DE PAGAMENTO: 28 / 42 ddi
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

ITEM	MODELO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO (unitário)	PREÇO (total)	PRAZO DE ENTREGA
1	PR5CL-1000	Balança para Pesagem Suspensa Eletrônica Digital Precision Mod. PR5CL-1000, capacidade 1000kg x 200g, gabinete em aço inoxidável, display de LCD (crystal líquido), célula de carga grau de proteção IP67, alimentada a bateria interna 6 VDC recarregável, gancho e manilha em aço forjado, carregador de bateria. 1 ano de garantia. Equipamento 100% nacional e certificado pelo Inmetro. NCM 84238200.	1	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00	Entrega Imediata
2	PR5CL-2000	Balança para Pesagem Suspensa Eletrônica Digital Precision Mod. PR5CL-2000, capacidade 2000kg x 500g, gabinete em aço inoxidável, display de LCD (crystal líquido), célula de carga grau de proteção IP67, alimentada a bateria interna 6 VDC recarregável, gancho e manilha em aço forjado, carregador de bateria. 1 ano de garantia. Equipamento 100% nacional e certificado pelo Inmetro. NCM 84238200.	1	R\$ 3.680,00	R\$ 3.680,00	Entrega Imediata
3	PRI-1000	Balança Industrial de Plataforma Eletrônica Digital Precision Mod. PRI-1000, capacidade 1000kg x 200g. Plataforma 1200mm x 1000mm, constituída em aço carbono chapa xadrez, com pés niveladores emborrachados articuláveis, 4 células de carga grau de proteção IP67, Módulo Indicador Digital remoto Precision Mod. PR5G (display de LED 25mm alto brilho), alimentação bivolt, com saída Serial RS232, tara 100%. 1 ano de garantia. Equipamento 100% nacional e certificado pelo Inmetro.	1	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	10 dias
TOTAL				R\$	12.480,00	

Observações:

* Impostos inclusos.

Condições Comerciais

Frete: FOB, posto fábrica Tupã-SP

Condições de pagamento:

28 / 42 ddi - Boleto Bancário

Opções de financiamento:

Cartão BNDES em até 48 vezes. www.cartaoendes.gov.br

BALANÇA SUSPensa PR5CL - 1000/2000/3000


Balança Suspensa com capacidades para 1.000kg, 2.000kg ou 3.000kg. Equipamento de maior capacidade, estruturado em aço inoxidável 304 para suportar altos impactos e aos mais variados locais de trabalho, ideal para indústrias metalúrgicas, serralherias, depósito de materiais ferrosos, prensadores de fardos, big bags, indústria de recicláveis, entre outros.



CAPACIDADE E DIMENSÕES

Capacidade e Divisão Mínima (kg)	Dimensões (mm)		
	A	B	Peso (kg)
1000 x 0,20	380	150	4,9
2000 x 0,50	440	150	5,7
3000 x 1,00	460	150	6,5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Classe de exatidão III;
Capacidade: 1.000kg, 2.000kg ou 3.000kg;
Célula de carga com grau de proteção IP67;
Nº máximo de incrementos - 5000;
Alimentação: Bateria selada interna 6vdc recarregável (Carregador Bivolt);
Autonomia da bateria de 360h por 12h de recarga;
Frequência - 50/60 Hz;
Temperatura de operação: -5°C a 40°C;
Display: LCD - 5 dígitos, indicador de zero, líquido e estável;
Função Auto-off;
Gabinete em Aço Inoxidável 304;
Gancho e Manilha em aço forjado;
Busca de zero automática;
Tara 100%;
Sobrecarga sem danos - 150%;
Sobrecarga de ruptura - 300%;
Verificação inicial INMETRO;
Garantia de 1 ano.

OPCIONAIS

Controle remoto sem fio com as funções liga/desliga, zero e tara;
Gancho giratório.

BALANÇA DE PLATAFORMA PRI

As balanças de plataforma Precision PRI são direcionadas ao segmento industrial, tendo em vista sua resistência aos mais variados impactos, pois são confeccionadas em aço carbono 1020/1045, batentes limitadores de sobrecarga, células de carga grau de proteção IP67 e módulo indicador digital remoto.



CAPACIDADE E DIMENSÕES

Dimensões Plataforma (mm)	Capacidade x Divisão mínima (Kg)				
	500 x 0,10	1000 x 0,20	2000 x 0,50	3000 x 1	5000 x 1
1000 x 1000	X	X	X	X	X
1200 x 1000	X	X	X	X	X
1200 x 1200	X	X	X	X	X
1200 x 1500		X	X	X	X
1200 x 2000		X	X	X	X
1200 x 3000		X	X	X	X
1200 x 4000		X	X	X	X
1500 x 1500		X	X	X	X
1500 x 2000		X	X	X	X
1500 x 3000		X	X	X	X
1500 x 4000		X	X	X	X

*Para outras dimensões e capacidades entre em contato com nossa central de atendimento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Classe de exatidão III;
Plataforma em aço carbono;
Constituição ferrosa em aço 1020/1045;
Pés niveladores emborrachados articuláveis;
Células de carga com grau de proteção IP67;
Módulo Indicador Digital de acordo com a aplicação;
Saída serial RS232;
Alimentação de 85 a 250VCA Automático, ou por bateria interna recarregável.

OPCIONAIS

Comunicação via RF;
Constituição parcial ou total em aço inoxidável;
Rampas de acesso;
Coluna com suporte para módulo indicador digital;
Função contadora.

ORÇAMENTO BALANÇA SUSPENSA

GS

Gilberto Salles <gilberto@reidasbalancas.com.br>

Qui, 24/11/2019 11:29

Você

Bom dia

Temos de plataforma da Micheletti, cap. 1000 Kg x 500 g, plataforma em aço carbono 100 x 100 cm, sem coluna, bivolt, garantia 01 ano, frete FOB nossa loja em BH, prazo de chegada em nossa loja de ATÉ 20 dias, custando R\$ 3.800,00 a vista

Suspensa temos da Digitron, cap. 1000 Kg x 200 g, bivolt, garantia 01 ano, frete FOB nossa loja em BH, prazo de chegada em nossa loja de ATÉ 20 dias, custando R\$ 6.000,00 a vista

Att

Gilberto Salles

(31) 3224 2200 / 99394 2600



**REI DAS
BALANÇAS**

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Orçamento nº W108 de novembro de 2019

BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL

com 25 anos de história, nossa Fábrica funciona em 5.000 m2 de área construída e conta com uma equipe com mais de 80 colaboradores, atendendo clientes em todo o território Nacional e Mercosul.

Atuação

Balanças Comerciais
Balanças Industriais
Balanças Médico-Hospitalar
Balanças Veterinário
Fitnes

- Nossas Balanças São Aferidas Pelo IPME/INMETRO
- Todas nossas Balanças Eletrônicas já vem de fábrica com o sistema para comunicação com micro-computadores, por possuir conexão interface serial.

Modelos Comerciais e Industriais com Colunas:

Modelo W1000

- Estrutura em chapa de aço carbono
- Balança Eletromecânica
- Capacidade 1000 kg; divisões de 200 g
- Plataforma 1000 x 1000 mm / célula de carga na coluna
- Altura de 1,35 m
- Pesagem mínima de 4 kg
- Função TARA
- Display com 5 dígitos
- Saída RS 232
- Chave seletora de tensão 100/220 v



Valor conforme descrito com impostos R\$ 3.593,00

Condições de Pagamentos:

À vista, no pedido de compra

Frete incluso no preço ATÉ São Paulo.

Impostos Inclusos

Validade da proposta mês do orçamento.

Temos também:



-----Trituradores Industriais (Shredder)-----

-----Moinhos-----

-----Linha reciclagem-----



- Prensas enfardadeiras Verticais de 8 a 40 toneladas de força adequada a Norma NT-16 **NR-12** e NR-10;
- Prensas enfardadeiras Jacaré adequada a Norma NT-16 **NR-12** e NR-10;
- Prensas enfardadeiras Horizontal automática, semi-automática, manual, continua ou com porta adequada a Norma NT-16 **NR-12** e NR-10;
- Elevadores de cargas;
- Destroçados de garrafas PET e latinhas de alumínio;
- Fragmentador/Triturador de Papel;
- Esteiras transportadoras;
- Balanças Eletrônicas e Mecânicas (Welmy);
- Trituradores Industriais shredder;
- Usina reciclagem de pneus completa;
- Linha completa para Reciclagem e recuperação de plásticos;
- Moinhos;

Agradecemos a oportunidade de participar de sua coleta de preços e aguardamos contato.

Atenciosamente,

Ability – Produtos de Qualidade

21 anos oferecendo os melhores equipamentos para reciclagem

José Wilson - 19 3405-3420 – 19 97130-3420 Vivo

www.enfardadeira.com.br - www.ability.ind.br

vendas@enfardadeira.com.br