



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

Ofício nº 072/2022-SMTPS.

Ourilândia do Norte/PA, 08 de março de 2022.

Ao Exmo. Sr.
JÚLIO CESAR DAIREL
PREFEITO MUNICIPAL

Cumprimentando-o, venho através deste encaminhar em anexo o Termo de Referência relacionado à **Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES para atender a demanda da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social/Fundo Municipal de Assistência Social.**, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Trabalho e promoção Social da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência.

Atenciosamente,

Claudia Borges de Araújo

Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
Decreto nº 152/2022



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES para atender a demanda da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social/Fundo Municipal de Assistência Social juntos aos serviços, programas e unidades administrativas vinculadas a mesma.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 Justifico a necessidade desta solicitação visto que nossa secretaria possa funcionar com eficiência, eficácia e desenvolver os serviços socioassistenciais com estrutura adequada de funcionalidade previsto nos normativos do Sistema Único de Assistência Social sendo executados no âmbito de nosso município.

Pontua-se aqui, a necessidade desta solicitação para atender justamente os serviços, programas e serviços e unidades administrativas desta secretaria (CRAS, CREAS, Programa Criança Feliz, Cadastro Único para os Programas Sociais, Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescente, Serviço de Acolhimento para Idosos, Conselho Tutelar, Centro Integrado da Criança e do Adolescente e a Sede Administrativa da SMTPS) que diariamente atende aos usuários do Benefício de Prestação Continuada - BPC, Programa Auxílio Brasil - PAB e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, Crianças, Adolescentes e Idosos institucionalizados na unidades de acolhimento.

Tal solicitação está amparada pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Cap. III, Art.6º inciso XV - serviços e fornecimentos contínuos: serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongada. Bem como, expansão dos serviços prestados às pessoas de extrema vulnerabilidade, após a realização de visita e apresentação de documentos (requerimento e parecer) pelo setor responsável.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1 A Compra dos itens objeto deste Termo de Referência, tem amparo de acordo as seguintes Leis: 8.666/1993, 14.133/2021, dando direito ao processo licitatório e, Lei Federal nº 8.742/93 (LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), Lei Federal nº 12.435/2011 (LEI DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL), Lei Municipal nº 689/2018 (SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL), Lei Municipal nº 817/2022 (Criar o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa) e Lei Municipal nº 648/2017 (DISPÕE DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), ampara as pessoas de extrema vulnerabilidade.

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

4.1 O quantitativo e a descrição técnica dos produtos/serviços, estão descritos abaixo:

Claudio Borges de Araujo



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

MATERIAIS PERMANENTES			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	UNID.
1	ARMÁRIO DE AÇO 5 PORTAS 4 GAVETAS, CRISTALEIRA, MEDINDO (A X E X E X L) 1,20X0,30X0,50X1,93, COR BRANCO. PORTAS ESTAMPADAS COM DESIGN EXCLUSIVO; PUXADORES DE ABS C/ ACABAMENTO METALIZADO E VERNIZ UV; PÉS REGULÁVEIS; PORTAS COM DOBRADIÇAS DE PRESSÃO; TAMPO DE FÓRMICA C/ ACABAMENTO POST-FORMING; PEÇAS COM CANTOS ARREDONDADOS, GAVETAS COM SEPARADORES DE TALHERES, PÉS REGULÁVEIS C/ SAPATAS METALIZADAS, BRANCO/VERDE.	5	UNID.
2	ARMÁRIO DE AÇO 6 PORTAS, MEDINDO (A X E X E X L) 1,05X0,28X0,45X1,93, NA COR BRANCO. PORTAS ESTAMPADAS COM DESIGN EXCLUSIVO; PUXADORES DE ABS C/ ACABAMENTO METALIZADO E VERNIZ UV; PÉS REGULÁVEIS; PORTAS COM DOBRADIÇAS DE PRESSÃO; TAMPO DE FÓRMICA C/ ACABAMENTO POST-FORMING; PEÇAS COM CANTOS ARREDONDADOS, COR BRANCO/VERDE.	5	UNID.
3	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO (AXLXP) 1600X750X400MM, COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR C/ FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA. (P)	7	UNID.
4	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, MEDINDO (AXLXP) 1980X900X400MM, COM 02 DUAS PORTAS DE ABRIR C/ FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NA COR CINZA. (P)	5	UNID.
5	ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS C/ VIDRO TEXTURIZADO, PORTAS ARTICULADAS, ESTAMPADAS C/ DESIGN EXCLUSIVO, PUXADORES DE ABS COM ACABAMENTO METALIZADO E VERNIZ UV, DOBRADIÇAS DE PRESSÃO, PEÇAS COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPA PLASTICA P/ PARAFUSOS, MEDINDO (LXAXP) 1,20X0,55X0,30M, COR BRANCO/VERDE.	2	UNID.
6	ESTANTE EM AÇO, MEDINDO (AXLXP) 1980X925X300MM, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS C/ BORDAS DOBRADAS COM 3ª DOBRA E REFORÇO DE FUNDO, EM CHAPA DE AÇO 26, CAPACIDADE DE ATÉ 100KG POR PLANO, NA COR CINZA.	5	UNID.
7	BANCO LONGARINA C/ CACHIMBO SANFONADA DE 03 LUGARES P/ ESTOFADO SECRETÁRIA, NA COR PRETO. ASSENTO E ENCOSTO NO TECIDO B (POLIPROPILENO), NA COR AZUL, ESPUMA LAMINADA, FORMA ANATÔMICA DA MADEIRA, MEDINDO (CXLXE) 39X42X5,0 CM E 29X36X4,5 CM RESPECTIVAMENTE.	60	UNID.
8	CADEIRA ESTOFADO SECRETÁRIA, TECIDO B (POLIPROPILENO) COR A DEFINIR. ASSENTO:- COM ESPUMA LAMINADA, FORMA ANATÔMICA DE MADEIRA, MEDINDO (C X L X E) 29X36X5,0 CM. ENCOSTO:- ESPUMA LAMINADA, FORMATO ANATÔMICO. MEDINDO (C X L X E) 29X36X4,5 CM, COM 4 PÉS FIXOS EM TUBO 3/4" NA COR PRETO OU CINZA.	20	UNID.
9	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/BRAÇO, TECIDO B791 (POLIPROPILENO), COR A DEFINIR. ASSENTO:- ESPUMA INJETADA, FORMA ANATÔMICA DE MADEIRA, MEDINDO (CXLXE) 47X50X6,0 CM. ENCOSTO:- ESPUMA INJETADA, FORMATO ANATÔMICO DE MADEIRA, MEDINDO (XXLXE) 63X47X7,0 CM, COM BASE A GÁS GIRATORIA PRESIDENTE COM RELAX, C/ CAPA, NA COR PRETO/CINZA, COM BARÇO CORSA.	10	UNID.

Cláudio Borges de Azevedo



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato:assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

10	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO COM BRAÇO DIGITADOR REGULÁVEL, EM TECIDO B 683 (POLIPROPILENO), COR A DEFINIR. ASSENTO C/ ESPUMA INJETADA, FORMA ANATÔMICA DE MADEIRA, MEDINDO (CXLXE) 44X48X6,5 CM. ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADA, FORMATO ANATÔMICO DE MADEIRA, MEDINDO (CXLXE) 47X43X6,5 CM. BRAÇO DIGITADOR EM POLIPROPILENO (PP) COM ALTURA REGULÁVEL, NA COR PRETO OU CINZA, BASE SECRETÁRIA/EXECUTIVO A GÁS, C/ CAPA, NA COR PRETA OU CINZA.	10	UNID.
11	CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA, ASSENTO E ENCOSTO EM PP POLIPROPILENO (FRISOKAR) COR A DEFINIR, BASE A GAS NA COR CRISTAL. CADEIRAS CONFORTÁVEIS E HIGIÊNICAS. (LAVAVEL).	5	UNID.
12	MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, MEDINDO (CXLXA) 1,20X0,68X0,74, COM TAMPO MELAMINICO EM 15MM, COM GAVETEIRO DE 3 GAVETAS EM AÇO COM CORREDIÇAS METÁLICAS DESLIZANTES, MEDINDO (CXPXA) 0,39X0,44X0,33, COR A DEFINIR.	10	UNID.
13	MESA PARA COZINHA COM 6 CADEIRAS TUBULAR, COM TUBO DA BASE DE 2", TUBO DAS CADEIRAS COM 1.1/4", TAMPO DE MARMORE MEDINDO 150X80CM, CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM, CORES DIVERSAS.	5	UNID.
14	CAFETEIRA 20 CAFES, PRATICO CORTA-PINGOS (PERMITE QUE O CAFÉ SEJA SERVIDO ENQUANTO AINDA ESTÁ COANDO), PORTA FILTRO GIRATORIO, LUZ PILOTO, JARRA REFRATÁRIA	4	UNID.
15	BATEDEIRA PLANETARIA, VOLTAGEM 110 OU 220V, MISTURA A MASSA COM TOTAL HOMOGENEIDADE; COM 03 TIPOS DE BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E PESADA; ALIMENTADOR PARA ACOPLAR A TIGELA; 05 VELOCIDADES; VENTANAS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO.	7	UNID.
16	BEBEDOURO BRX 80 INOX, TIPO PRESSÃO, COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO RENDIMENTO, PARA USO DE ADULTO E INFANTIL, GABINETE EM AÇO CARBONO PRÉ-TRATADO CONTRA CORROSAO E PINTURA EPOXI A PÓ, 03 TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO: 02 DE JATO PARA BOCA E 01 PARA COPO TODAS COM REGULAGEM DE JATO, 02 PIAS EM AÇO INOX, RESERVATORIO DE AGUA EM AÇO INOXIDAVEL COM SERPENTINA EXTERNA, FILTRO DE AGUA C/ CARVÃO ATIVADO E VELA SINTETIZADA, TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA DE 4° C A 15° C, NA COR CINZA OU AÇO INOX POLIDO, CERTIFICADO PELO INMETRO, MEDINDO (AXLXP) 960X335X290MM, PESO 17KG, 110 OU 220V	5	UNID.
17	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÕES DE 05 A 20 LITROS, COMPRESSOR P/ REFRIGERAÇÃO SILENCIOSO E DE ALTO RENDIMENTO, C/ SERPENTINA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORNECE ÁGUA NATURAL E GELADA, TORNEIRAS EMBUTIDAS E MÁSCARA COLORIDA REMOVÍVEL, LATERAIS DO GABINETE EM CHAPA TRATADA CONTRA CORROSAO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO INJETADO, DEPÓSITO DE AGUA EM POLIESTILENO ATÓXICO, CONTROLE FRONTAL DE TEMPERATURA, CERTIFICADO PELO INMETRO, MEDINDO (AXLXP) 960X305X330 MM, PESO 14,5 KG, 110/220V.	6	UNID.
18	SANDUICHEIRA GRILL ELETRICA SANDUICHEIRA GRILL ELÉTRICA DE PLÁSTICO E INOX, NA COR INOX, CAPACIDADE PARA ATÉ 4 HAMBURGÜES, VOLTAGEM DE 110V, POTÊNCIA DE 1100W, ABERTURA DE 180°, LUZ PILOTOINDICATIVA DO CONTROLE DE TEMPERATURA, ALÇA FRIA, TRAVA LATERAL, COLETOR DE GORDURA, AQUECIMENTO NAS DUAS PLACAS, PLACAS ANTIADERENTES, PLACA SUPERIOR QUE SE ADAPTA A ALTURA DO ALIMENTO.	6	UNID.

Claudia Borges de Araujo



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

19	FOGÃO 4 BOCAS - MODELO RESIDENCIAL, NA COR PRATA, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO COM CAPACIDADE DE 70L E VIDRO INTERNO REMOVÍVEL (52LXU) - BIVOLT.	6	UNID.
20	FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL, COM 4 BOCAS, DOTADO DE FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO). 4.2 DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DIMENSÕES DO CORPO (SEM CONSIDERAR A GAMBIARRA), LARGURA: 1080 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 1080 MM +/- 50 MM, ALTURA: 800 MM +/- 10 MM.	6	UNID.
21	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS, FORNO DE CÂMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOS, FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM DOIS LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/ FORNO. 4 PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO.	5	UNID.
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA CAPTAÇÃO DE VAPORES DE GORDURA PARA FOGÃO DE 4 QUEIMADORES DUPLOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: DIMENSÃO DA COIFA: 1300 MM LARGURA X 1300 MM PROFUNDIDADE X 450 MM ALTURA. DUTOS PARA EXAUSTÃO MODULARES DE 2000 MM POR MÓDULO COM DIÂMETRO DE 400 MM, DOTADOS DE FLANGES DE 1"X 3/16". - FORNECIMENTO DE ATÉ 3 PEÇAS 2000 MM DE COMPRIMENTO, ABRANGENDO INSTALAÇÕES DE ATÉ 6,00M DE DISTÂNCIA ENTRE FOGÃO E ÁREA EXTERNA. DUTOS DE DESCARGA MODULARES DE 1200 MM POR MÓDULO COM DIÂMETRO DE 400 MM, DOTADOS DE FLANGES DE 1"X 3/16". FORNECIMENTO DE ATÉ 2 PEÇAS 1200 MM DE COMPRIMENTO, ABRANGENDO INSTALAÇÕES DE ATÉ 2,40M DE ALTURA ENTRE O EXAUSTOR E O TERMINAL DE DESCARGA VERTICAL. - MOTOR DE 1,5 CV, 04 PÓLOS, 1750 RPM, 220 VOLTS, MONOFÁSICO, BLINDADO, 60 HZ, FIXADO AO SUPORTE POR MEIO DE 4 COXINS DE BORRACHA. - VOLUTA (CARACOL) EQUIPADA COM PORTA DE INSPEÇÃO E DRENO. - BOCA DE ASPIRAÇÃO: 400 MM DE DIÂMETRO. - BOCA DE DESCARGA: 400 X 300 MM. - VELOCIDADE DE DESCARGA: 10,85 M/S. - NÍVEL DE RUÍDO: 70 DBA A 1,5 MT/S (MEDIDO SEM DUTOS EM CAMPO ABERTO). CHAVE LIGA-DESLIGA COM BOTOEIRA E DISJUNTOR COM DIMENSIONAMENTO ADEQUADO À CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO.	6	UNID.

Cláudia Borges de Aroux



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

23	SISTEMA DE EXAUSTÃO PARA CAPTAÇÃO DE VAPORES DE GORDURA PARA FOGÃO DE 6 QUEIMADORES DUPLOS. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: DIMENSÃO DA COIFA: 1800 MM LARGURA X 1300 MM PROFUNDIDADE X 450 MM ALTURA. DUTOS PARA EXAUSTÃO MODULARES DE 2000 MM POR MÓDULO COM DIÂMETRO DE 450 MM, DOTADOS DE FLANGES DE 1" X 3/16". - FORNECIMENTO DE ATÉ 3 PEÇAS 2000 MM DE COMPRIMENTO, ABRANGENDO INSTALAÇÕES DE ATÉ 6,00M DE DISTÂNCIA ENTRE FOGÃO E ÁREA EXTERNA. DUTOS DE DESCARGA MODULARES DE 1200 MM POR MÓDULO COM DIÂMETRO DE 450 MM, DOTADOS DE FLANGES DE 1" X 3/16". - FORNECIMENTO DE ATÉ 2 PEÇAS 1200 MM DE COMPRIMENTO, ABRANGENDO INSTALAÇÕES DE ATÉ 2,40M DE ALTURA ENTRE O EXAUSTOR E O TERMINAL DE DESCARGA VERTICAL. - MOTOR DE 2 CV, 04 PÓLOS, 1750 RPM, 220 VOLTS, MONOFÁSICO, BLINDADO, 60 HZ, FIXADO AO SUPORTE POR MEIO DE 4 COXINS DE BORRACHA. - VOLUTA (CARACOL) QUIPADADA COM PORTA DE INSPEÇÃO E DRENO. - BOCA DE ASPIRAÇÃO: 450 MM DE DIÂMETRO. - BOCA DE DESCARGA: 450 X 300 MM. - VELOCIDADE DE DESCARGA: 10,9 M/S. - NÍVEL DE RUÍDO: 73 DBA A 1,5 MT/S (MEDIDO SEM DUTOS EM CAMPO ABERTO). CHAVE LIGA-DESLIGA COM BOTOEIRA E DISJUNTOR COM DIMENSIONAMENTO ADEQUADO À CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO.	5	UNID.
24	FORNO ELETRICO CORPO EXTERNO BRANCO, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, BANDEJA PARA REÍSDUOS, POTENCIA MAXIMA 1750W, CONSUMO MAXIMO À 300°C 0,9KWH, PESO 12,30KG, VOLTAGEM 127 OU 220V.	6	UNID.
25	FORNO MICROONDAS 31 LTS EM 220V, PAINEL FACIL DE USAR, MENU PRATOS RAPIDOS, MENU FAVORITOS, MENU KIDS, MENU LIGHT, TECLADO NUMERICO, PORTA COM VISOR BRANCO E TRANSPARENTE, TECLA LIGAR +30S, TECLA DESCONGELAR, CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA, POTENCIA 1000W, DIAMETRO DO PRATO 315MM.	6	UNID.
26	FREEZER HORIZONTAL 204 LTS; DRENO DE DEGELO FRONTAL; DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR; TAMPA BALANCEADA; FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA; COR BRANCO; NÃO CONTÉM CFC, DIMENSÕES (AXLXP) 940X853X730MM, EM 110 OU 220V.	5	UNID.
27	FREEZER HORIZONTAL 305 LTS; DRENO DE DEGELO FRONTAL; DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR; TAMPA BALANCEADA; FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA; COR BRANCO; EM 110/220V, NÃO CONTÉM CFC, DIMENSÕES (AXLXP) 915X1055X763MM.	2	UNID.

Claudio Borges de Araujo



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

28	MÁQUINA LAVAR - MODELO COMERCIAL/SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 KG DE ROUPAS, PROGRAMAÇÃO DE 12 CICLOS PRÉ-PROGRAMADOS E POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE MÍNIMO 6 PROGRAMAÇÕES, SENSOR DE CARGA AUTOMÁTICO, COM CONTROLE DE VOLUME DE ÁGUA, LAVAGEM COM ÁGUA QUENTE E FRIA, SENDO EQUIPADO DOTADO DE DISPOSITIVO DE AUTO-AQUECIMENTO E CONTROLE AJUSTÁVEL DE TEMPERATURA DE ÁGUA, MULTIDISPENSER PARA ADITIVOS (SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE). PAINEL DE COMANDO, AJUSTES E ALERTAS DO TIPO DIGITAL, TRAVAMENTO DE PORTA AUTOMÁTICO. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO DE ROUPAS POR VAPORIZAÇÃO, ESTRUTURA DE GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO ESTRUTURAL, CESTO DE LAVAGEM FABRICAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MOTOR ACOPLADO DO TIPO DRIVE DIRECT, SEM USO DE ACOPLAMENTO POR CORREIA E POLIAS, COM SISTEMA DE BAIXA VIBRAÇÃO. SISTEMA DE FUNCIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TENSÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM LOCALIDADE, 60 HZ, DOTADO DE SELO INDICATIVO DE EFICIÊNCIA TIPO A, PROCEL/INMETRO. GARANTIA TOTAL DE 120 MESES SISTEMA DE MOTORIZAÇÃO (MOTOR) E DE MÍNIMO 12 MESES PARA OS DEMAIS COMPONENTES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO EM IDIOMA PORTUGUÊS BR.	2	UNID.
29	MÁQUINA DE LAVAR - MODELO COMERCIAL/SEMI-INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 KG DE ROUPA, SISTEMA DE LAVAGEM DE ULTRATURBILHONAMENTO, ULTRATURBILHONADOR DE 35 CM DE DIÂMETRO, GABINETE E BASE FEITOS DE PLÁSTICO ESPECIAL, MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA, PAINEL FRONTAL COM TIMER PARA 3 PROGRAMAS, FILTRO EFICIENTE PARA FIAPOS, PEGADOR PARA TRANSPORTE, SUPERPRATICIDADE, ENGATES INTELIGENTES E SISTEMA DE VEDAÇÃO TOTAL, PARTES ELÉTRICAS TOTALMENTE VEDADAS, VOLTAGENS 127 OU 220V.	2	UNID.
30	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL POTÊNCIA DE 800W, VOLTAGEM DE 127V / 220 V (NÃO É BIVOLT), 5 VELOCIDADES, CAPACIDADE APROXIMADO DE 2,4 LITROS, COPO DESMONTÁVEL, PORTA-FIO, FUNÇÃO PULSAR, BICO DOSADOR, TRAVA DE SEGURANÇA.	4	UNID.
31	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E SELO DO INMETRO. COPO E CORPO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8 LITROS, FACA, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO EM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FESTAS, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. TENSÃO ELÉTRICA 220V. POTÊNCIA 840W 60HZ. ROTAÇÃO 3500 RPM. PESO LÍQUIDO APROXIMADAMENTE DE 9,5 KG.	2	UNID.
32	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E SELO DO INMETRO. COPO E CORPO EM AÇO INOX COM CAPACIDADE ÚTIL DE 10 LITROS, FACA, EIXO, BUCHAS, PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA FACA EM AÇO INOX. FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO EM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FESTAS, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZA INTERNA. GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX. TENSÃO ELÉTRICA 220V. POTÊNCIA 840W 60HZ. ROTAÇÃO 3500 RPM. PESO LÍQUIDO APROXIMADAMENTE DE 10 KG.	1	UNID.

Claudia Borges de Araujo



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

33	ESPRESSO DE FRUTAS CÍTRICAS - ESPRESSO/EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS, INDUSTRIAL, FABRICADO EM AÇO INOX. DIMENSÕES E TOLERÂNCIA: · ALTURA: 390MM, · LARGURA: 360MM, · DIÂMETRO: 205MM, · TOLERÂNCIA: +/- 10% · PRODUÇÃO MÉDIA: 15 UNID. MINUTO (APROXIMADA), CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS, · GABINETE, CÂMARA DE SUCOS E TAMPA FABRICADOS EM AÇO INOX. · COPO E PENEIRA EM AÇO INOX. · JOGO DE CARAMBOLA COMPOSTO POR: 1 CASTANHA PEQUENA (PARA LIMÃO); 1 CASTANHA GRANDE (PARA LARANJA). · MOTOR: 1/4 HP (MAIS POTENTE QUE OS MOTORES CONVENCIONAIS DE 1/5 E 1/6 HP). · ROTAÇÃO: 1740 RPM. · FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. · TENSÃO: 127/220V (BIVOLT).	4	UNID.
34	FERRO DE PASSAR ROUPAS, AUTOMÁTICO, SECO, NA COR PRETO, COM BASE DE ALUMÍNIO, RESISTENTE A ARRANHÕES, FÁCIL DE LIMPAR E COM CABO ANATÔMICO, MAIOR BASE E TEMPERATURA - 110V.	4	UNID.
35	GELADEIRA BIPLEX 480, DISPENSER DE ÁGUA C/ TRAVA DE SEGURANÇA, RESERVATÓRIO PARA 3 LTS DE ÁGUA, CESTA DE OVOS PORTÁTIL, PORTA CONDIMENTOS, GAVETÃO DE LEGUMES COM CONTROLE DE UMIDADE, CLASSIFICAÇÃO "A" EM CONSUMO DE ENERGIA, COR BRANCO, DIMENSÕES (AXLXP) 1868X710X408MM, NAS VOLTAGENS 127 OU 220V.	4	UNID.
36	SUORTE PAREDE PARA TV PLASMA/LCD/LED, DE 15 A 50", COM INCLINAÇÃO DE 15°, SUPORTA ATÉ 25KG, COMPATIBILIDADE VESA 75/100/200/200X100/200X300/300X200, AÇO CARBONO REVESTIDO COM PINTURA EPOXI (ELETROSTÁTICA), DIMENSÕES (AXLXP) 115X225X55MM, DISTÂNCIA DA PAREDE 65MM, CORES PRETO E PRATA.	5	UNID.
37	TELEVISÃO LCD 50", TEMPO RESPOSTA 8MS, FULL HD 1080P, PROCESADOR V-REAL 3, BRILHO 500CD/M2, V-AUDIO SURROUND, BASE GIRATORIA, 2 ENTRADAS HDMI, 1 ENTRADA PC, MODO GAME, VIERA LINK, 24 PLAYBACK, INTELLIGENCE SCENE CONTROLLER, POTÊNCIA 20W RMS, RECEPÇÃO DE TV ANALÓGICA, ENTRADA VIDEO COMPONENTE, ENTRADA VIDEO COMPOSTO, SAÍDA DE VIDEO E FONE DE OUVIDO.	5	UNID.
38	VENTILADOR DE PAREDE, DIÂMETRO 60CM, 110/220V, COM GRADE DE AÇO, COR PRETA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170W, HÉLICE COM 03 PÁS, PROTETOR TÉRMICO, ÁREA DE VENTILAÇÃO 40M², VAZÃO 230 M³/MIN, CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, ROLAMENTO NO MOTOR ROTAÇÃO MÁXIMA DE 1.430 RPM, GARANTIA DE 12 MESES.	12	UNID.
39	ASPIRADOR E EXTRATOR DE PÓ E ÁGUA LAVA E SECA - 27 LITROS, 1200 WATTS. SEMI PROFISSIONAL; PORTÁTIL; CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO: 170 M³/H; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 27 LITROS; NÍVEL DE RUÍDO 64 DB; ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS. ITENS INCLUSOS: 01 MANGUEIRA 32MM, 01 CURVA DE ACOPLAMENTO, 01 PROLONGADOR RETRO HIDRO; 01 PROLONGADOR CURTO HIDRO; 01 RODO PARA PÓ; 01 RODO PARA ESTOFADO; 01 RODO PARA PISOS; 01 ESCOVA REDONDA, 01 BICO PARA CANTOS, 01 BICO PARA ESTOFADOS; 01 BALDE DE SOLUÇÃO 6,2L; 01 FILTRO POLIÉSTER (FILTRO 15L); 02 LITROS DE DETERGENTE LIMPADOR ESPECÍFICO PARA EXTRATORA.	2	UNID.
40	CAMA DE CASAL TORNEADOS EM MADEIRA DA ESSENCIA ANJICO BRANCO, TRAVESSAS E TELA REFORÇADAS MIDA 1,30 X 1,88M, ACABAMENTO SELADOR E/OU VERNIZ	10	UNID.
41	CAMA DE SOLTEIRO TORNEADA EM MADEIRA DA ESSENCIA ANJICO BRANCO, TRAVESSAS E TELA REFORÇADAS COM DUPLA FURAÇÃO PARA ACOMODAR COLCHÕES DAS MEDIDAS 0,88X1,88 M, ACABAMENTO SELADOR E/OU VERNIZ.	10	UNID.

Claudia Borges de Araujo




Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

42	COLCHÃO DE ESPUMA (CASAL) SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 128X188X14CM, COM TECIDO BORDADO.	10	UNID.
43	COLCHÃO DE ESPUMA (SOLTEIRO) SEM PILLOW, NA DENSIDADE D-33, MEDINDO 78X188X14 CM, COM TECIDO BORDADO.	20	UNID.
44	CONJUNTO BOX COLCHÃO (SOLTEIRÃO) ESPUMA D-50 100% POLIURETANO, COM PILLOW OU SEM PILLOW, TECIDO BRANCO BORDADO CONTINUO, NÍVEL DE CONFORTO "FIRME", MEDIDA 0,96X198X52, CAMA E COLCHÃO ACOPLADOS 2X1, PÉS FIXOS E COM RODÍZIOS.	40	UNID.
45	CONJUNTO ESTOFADO MODELOS DIVERSOS COM PEÇAS DE 3 E 2 LUGARES, ESTRUTURA DE MADEIRA, ESPUMA D-33 NOS ASSENTOS E ENCOSTOS, COM MOLAS DE SUSTENTAÇÃO NOS ASSENTOS, COM PÉS DE MADEIRA OU METÁLICOS.	5	UNID.
46	CORTINA DE AR DIMENSÃO 0,90 METROS, COM CONTROLE REMOTO, REGULAGEM DE VELOCIDADE DO AR E FILTROS REMOVÍVEIS. VOLTAGEM DE 220V, NÍVEL DE RUÍDO, UNIDADE INTERNA (DB); 65 POTÊNCIAS ELÉTRICA 160VV.	3	UNID.
47	AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS - CONFORME DESCRIÇÃO: COM CONTROLE REMOTO; CICLO REVERSO (QUENTE E FRI); TIME PROGRAMÁVEL; DESUMIDIFICADOR, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E MODO AUTOMÁTICO; VENTILAÇÃO COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES; CONTROLE AUTOMÁTICO DE REDIRECIONAMENTO DE AR; SISTEMA DE FILTRAGEM DO AR POR FILTRO ANTI-PÓ; 220V;	20	UNID.
48	APARELHO CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE MÍNIMA REFRIGERANTE DE 18.000 BTU'S, TECNOLOGIA INVERTER MODELO SPLIT PISO/TETO. EQUIPAMENTO COM CICLO QUENTE/FRIO COM SISTEMA REVERSO OU SEJA FUNÇÃO CALEFAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADA PELA REVERSÃO DE CICLO REFRIGERANTE, SEM USO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS. O REFERIDO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ALIMENTADO (SISTEMA ELÉTRICO) MONOFÁSICO 220 VCA/ 60 HZ, DEVENDO SER DOTADO DE COMPRESSOR DO TIPO GIRATÓRIO E/OU ROTATIVO, SENDO UTILIZADO LÍQUIDO REFRIGERANTE DO TIPO R410-A, UNIDADE EXTERNA COM REFORÇO ESTRUTURAL, E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO	10	UNID.
49	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000BTUS - COM TECNOLOGIA INVERTER, COM CONTROLE REMOTO, CICLO REVERSO (QUENTE E FRI); TIME PROGRAMÁVEL; DESUMIDIFICADOR, AQUECIMENTO, REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO E MODO AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR; SISTEMA DE FILTRAGEM DO AR POR FILTRO ANTI-PÓ; 220V;	5	UNID.
50	CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU'S COM MAIS DE UM CORPO, CENTRAL SPLIT SYSTEM, CICLO FRIO CONTROLE REMOTO, FUNÇÃO DORMIR (MODO SLEEP), FUNÇÃO SWING, FILTRO LAVAVEL, ENTRADA SUPERIOR DE AR, VAZÃO DE AR 1040(M3/H), 220V 60HZ, CLASSE "A" EM CONSUMO DE ENERGIA, POTENCIA 2720W, EFICIENCIA EER 8,82BTU/WH, FILTRO HEPA: RETEM ATÉ 99% DAS BACTERIAS, FUNGOS E ACAROS DO AR, 220V.	3	UNID.
51	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA USB, C/ ALTO-FALANTES DE 15", TWEETER CERAMICO, POTENCIA RMS DE 125W, COM ENTRADA P/ GUITARRA, VIOLÃO OU CAVAQUINHO, CANAL DE ENTRADA P/ MICROFONES, PARA TECLADO, CD, AUXILIAR E COMPUTADOR, ENTRADA USB PLAYER (MP3 / WMA), EQUALIZADOR MASTER COM GRAVE, MÉDIO E AGUDO. SAÍDA AUXILIAR, CHAVE P/ LIGAR E DESLIGAR O TWEETER, FUNCIONA EM 110 OU 220V, MEDIDAS DIVERSAS.	5	UNID.
52	ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS AZ	7	UNID.

Cláudia Bous de Azeite



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

53	ENCADERNADORA PARA ESPIRAL, - COM CAPACIDADE DE PERFURAR ATÉ 100 FOLHAS, TOTALMENTE EM AÇO. TABELA FRONTAL AUXILIAR COM ESPECIFICAÇÕES DE DIÂMETRO DO ESPIRAL, ESQUADROS E QUANTIDADE DE FOLHAS. AJUSTE DE MARGEM E PROFUNDIDADE DE ACORDO COM O DIÂMETRO DO ESPIRAL, POSSUI UMA GAVETA ESPECIAL PARA O DEPÓSITO DOS RESÍDUOS. EXTENSÃO DE PERFURAÇÃO DE 330MM. PESO - 10 KG, FURO REDONDO DE 04MM, QUANTIDADE DE PINOS - 54 FUIROS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	3	UNID.
54	COMPUTADOR (DESKTOP)- PROCESSADOR INTEL CORE I7 7700 4.2 GHZ 8MB OU SUPERIOR; SSD 256GB DE ARMAZENAMENTO; COM MEMÓRIA DE 16 GB DDR4; PLACA MÃE PLATAFORMA INTEL, CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA 32GB, SLOTS DE EXPANSÃO 4 (1X PCIE 3.0/2.0 X1 (MODO X16) 2XPCIE 2.0 X1 1XPCI, TIPO DE MEMÓRIA DDR4, SAÍDA DE VÍDEO VGA/HDMI, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS; ARMAZENAMENTO 4 X PORTAS SATA 6GB/S; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS; 8 OU MAIS PORTAS USB; CONTENDO MONITOR: MÍNIMO 18" RESOLUÇÃO 1366X768, MOUSE USB COM FIO, TECLADO USB COM FIO PADRÃO ABNT.	16	UNID.
55	MONITOR- TELA TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5 OU SUPERIOR - FORMATO: 16:9 WIDESCREEN - CONTRASTE: 5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) - BRILHO: 200 CD/M² - RESOLUÇÃO : 1366 X 768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) - SUPORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO: H:90° / V:65° - FREQUÊNCIA HORIZONTAL: 30 ~ 61 KHZ - FREQUÊNCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H); ENTRADA DE SINAL D-SUB (RGB); CARACTERÍSTICAS FÍSICAS TIPO: LED - ALIMENTAÇÃO: EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LXPA) PRODUTO: 463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LXPA) PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - COR FRONTAL: PRETO - COR DA BASE: PRETO - COR TRASEIRA: PRETO	3	UNID.
56	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA CONEXÃO WIRELESS, IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 5760X1440DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33PPM EM PRETO E 15PPM EM COLORIDO, TAMANHO DA GOTA: 3 PICOLITROS, CABO USB INCLUSO: SIM, CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4, CAPACIDADE DE SAÍDA DE PAPEL: 30 FOLHAS DE PAPEL A4, TAMANHO DE PAPEL SUPORTADO: A4, A5, A6, B5, 10X15CM, 13X18CM, 9X13CM, CARTA, OFÍCIO, MEIA CARTA, 13X20CM, 20X25CM, 16:9 WIDE, 100X148MM. ENVELOPES #10, DL (110X220MM) E C6 (114X162MM), TIPOS DE PAPÉIS SUPORTADOS: COMUM, PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER), CONEXÕES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E WIFI, RESOLUÇÃO MÁXIMA DO SCANNER 1200X2400DPI, PROFUNDIDADE MÁXIMA DO SCANNER 48BIT INTERNA (24BIT EXTERNA), VELOCIDADE MÁXIMA DO SCANNER: 2.4MS/LINHA (MONO); 9.5MS/LINHA (COR), DIGITALIZA PARA PDF: SIM, TAMANHO DAS CÓPIAS: CARTA, A4 OU 10X15CM, CARTUCHOS: GARRAFA DE TINTA PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO, REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM BIVOLT; CONSUMO ELÉTRICO 11,0W EM OPERAÇÃO - 1,3W EM REPOUSO.	5	UNID.

Cláudio Borges de Araújo



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

57	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, DISPLAY LCD 3,5" (GRÁFICOS COLORIDOS), VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 40 PPM, CICLO MENSAL 75.000 PÁGINAS, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, VELOCIDADE PROCESSADOR 800 MHZ, TAMANHO DO VIDRO DO SCANNER A4, CONECTIVIDADE PADRÃO DISPOSITIVO USB 2.0 HOST USB 2.0 ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 BASE - TX, SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL, INSTALAÇÃO COMPLETA DE SOFTWARE SUPOORTADA EM: WINDOWS 8, (32 BITS E 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS E 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 -BIT E 64 -BIT), WINDOWS XP (32 BITS) SP2 OU SUPERIOR, INSTALAÇÃO DE DRIVER ADMITIDA SOMENTE EM: WINDOWS 12, WINDOWS SERVER 2008 (32 BITS E 64 BITS), WINDOWS SERVER 2003 (32 BITS) SP3 OU SUPERIOR, MAC OS X V10.6.8 E POSTERIOR, HP UX 11 E SOLARIS 8/9, MEMÓRIA 256 MEGABYTES, CAPACIDADE BANDEJA DE PAPEL ENTRADA MULTIPROPÓSITO: 100 FOLHAS, ENTRADA 2: 500 FOLHAS ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): 50 FOLHAS, IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICA, TAMANHO DO PAPEL SUPOORTADO BANDEJA 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 X 15 CM, CARTÃO POSTAL (JIS), CARTÃO POSTAL D (JIS), ENVELOPE (B5, C5, C6, DL), TIPO DE SCANNER ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF), RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 300, 600, 1200 DPI, TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO (NO SCANNER DE MESA) 216 X 297 MM, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO PRETO E BRANCO: ATÉ 19 PPM COLORIDO: ATÉ 14 PPM, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO (FRENTE E VERSO) PRETO E BRANCO: ATÉ 35 IPM COLORIDO: ATÉ 13 IPM, VELOCIDADE DE CÓPIA PRETO (A4): ATÉ 40 PPM, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB (SOMENTE NO BRASIL), DOCUMENTAÇÃO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD -ROM, VOLTAGEM 110 A 127 V.	3	UNID.
58	TABLET 10" QUAD CORE 1,3 GHZ - COR PRINCIPAL PRETO / CÂMERA PRINCIPAL MP: 5MP / CÂMERA SECUNDÁRIA MP: 2 MP / MEMÓRIA RAM: 1 GB / MEMÓRIA 8GB / CAPACIDADE MEMÓRIA EXPANSÍVEL: 32 GB / CARTÕES COMPATÍVEIS: MICRO SD (NÃO INCLUSO) / TIPO PROCESSADOR QUAD CORE 1,3 GHZ / SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 7.0 / RESOLUÇÃO 1280X800 / TIPO DE TELA IPS HD / TAMANHO DA TELA 10" / BANDAS DE FREQUÊNCIA GSM: QUAD-BAND / BANDAS DE FREQUÊNCIA 3G: 2100 / BATERIA: LITIO / GPS / WI-FI / CONEXÃO USB / TOUCH SCREEN / CHAMADA DE VOZ / DIMENSÕES DO PRODUTO - ALTURA 0,8 CM; LARGURA 16 CM; PROFUNDIDADE 24 CM; PESO 535G / GARANTIA 12 MESES.	10	UNID.
59	SUORTE CARRINHO AJUSTÁVEL 15,5 A 22,5 CM, PARA DIFERENTES TAMANHOS COM RODAS PARA COMPUTADORES E NOBREAK BASE PLASTICA COM RODIZIOS COM TRAVA	25	UNID.
60	NOBREAK - POTENCIA: 1200 VA = 600WATTS, FORMA DE ONDA: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM, TOPOLOGIA: NOBREAK (UPS) INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE, TENSÃO ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220V~, TENSÃO SAÍDA: 115V~, POSSUI ESTABILIZADOR INTERNO: SIM, FORMATO DO NOBREAK: TORRE, NÚMERO DE TOMADAS: 6 TOMADAS (PADRÃO NBR14136)	20	UNID.
61	NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: INTEL CORE I7 8 GERAÇÃO OU SUPERIOR - QUAD CORE / 8 THREADS, MEMÓRIA RAM: CAPACIDADE: MÍNIMO 8GB -TECNOLOGIA: DDR4, - FREQUENCIA: MÍNIMO 2400MHZ, ARMAZENAMENTO: MÍNIMO SSD 480 GB PCIE 3.0 X 2 NVME (M.2 2280), SISTEMA OPERACIONAL: LINUX/WINDOWS 10, TELA: TAMANHO MÍNIMO: 15.6", - RESOLUÇÃO: HD (1366 X 768) ANTIRREFLEXO - FORMATO: 16:9 WIDESCREEN	2	UNID.

Claudio Borges de Azevedo



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

62	PROJETOR MULTIMÍDIA, 02 ENTRADAS HDMI, CONEXÃO USB PLUG AND PLAY, CONEXÃO DO TIPO WIRELESS, TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS, MÉTODO DE DRIVING MATRIZ ATIVA TFT DE POLISILÍCIO, NÚMERO DE PIXEL 2.304.000 PIXELS (1920 X 1200) X 3, BRILHO DE COR E SAÍDA DE COR 3600 LUMENS, BRILHO DE BRANCO E SAÍDA DE LUZ BRANCA DE 3600 LUMENS, RAZÃO DE ASPECTO 16:10, TIPO DE LÂMPADA 210W UHE, DURAÇÃO DA LÂMPADA 6.000 HORAS E 10.000 HORAS NA FUNÇÃO ECO, RAZÃO DE CONTRASTE 15.000:1, REPRODUÇÃO DE COR 1 BILHÃO DE CORES, TAMANHO DA TELA DE 30" A 300", COMPRIMENTO DO FOCO 20.42MM – 24.50MM, TEMPERATURA DE USO 5 C A 35 Cº, COM GARANTIA DO PROJETOR DE 3 ANOS E GARANTIA DA LÂMPADA 90 DIAS.	5	UNID.
63	ESCANER PORTATIL MINIMO 600DPI	3	UNID.
64	REGULADOR MANUAL DE ENERGIA, PRODUTO TRADICIONAL NO MERCADO, COMERCIALIZADO EM NOSSA REGIÃO, A MAIS DE 20 ANOS, COM CAPACIDADE PARA 2500W, COM ENTRADA DE ENERGIA EM 220V E SAÍDA TRANSFORMADA E REGULADA PARA 110 E 220V. RAGTECH	5	UNID.
65	FRAGMENTADORA DE PAPEL, - COR PRETA, ABERTURA DE INSERÇÃO 230MM; NÚMERO MÁXIMO DE FOLHAS (75G) 15 FOLHAS; TIPO DE FRAGMENTAÇÃO (EM MM) TIRAS DE 06MM, CD, DVD, CARTÃO E GRAMPOS; NÍVEL DE SEGURANÇA 2; ACIONAMENTO POR BOTÃO E SENSOR ÓPTICO; REVERSÃO MANUAL E NO BOTÃO; POTÊNCIA MÍNIMA 200 W; VOLUME DA LIXEIRA MÍNIMO DE 25 LITROS; SENSOR DE SEGURANÇA PARA LIXEIRA; DIMENSÕES APROXIMADAS 345X230X460; 220V	3	UNID.

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

5.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos/serviços no prazo máximo de 30 dias.

5.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

5.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;

5.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

5.6. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços com a especificação.

6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos/execução dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

Cláudio Borges de Araújo



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1. A qualidade dos produtos ou serviços deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência e Nota de empenho, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.
- 7.2. Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.
- 7.3. Durante a Vigência do contrato, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, a partir da solicitação através de ordem de compra/requisição do Setor solicitante.
- 7.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
- 7.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
- 7.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
- 7.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
- 7.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
- 7.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
- 7.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
- 7.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
- 7.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
- 7.13. Realizar os serviços com pessoal, seus empregados, devidamente capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente contratados e habilitados pela CONTRATADA;
- 7.14. Manter equipe técnica para a prestação dos serviços, assistência técnica e manutenção, durante o prazo de execução dos serviços;
- 7.15. Cumprir os serviços conforme disposições do presente contrato;
- 7.16. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
- 7.17. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 8.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
- 8.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.
- 8.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.

Claudio Borges



Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social



Rua Quinze nº 333, Centro - CEP: 68390-000 - Ourilândia do Norte - Pará
CNPJ: 17.513.900/0001-35 www.ourilandia.pa.gov.br contato: assistenciasocial@ourilandia.pa.gov.br

8.5. Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Ourilândia do Norte, 04 de março de 2022.

Claudia Borges de Araújo
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social
Decreto nº 152/2022